



## Armadi componibili CQE

Struttura armadi CQE .....	29
Armadi componibili CQE con retro .....	32
Armadi componibili CQE con porta cieca .....	35
Armadi componibili CQE con porta trasparente .....	38
Armadi componibili CQE con porta in vetro serigrafato.....	40

## Armadio componibile CQE

La **struttura** dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp.15/10 con profilo chiuso brevettato a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati otto volte, impediscono l'entrata di acqua che vi si fosse accidentalmente depositata e concorrono alla determinazione del grado di protezione, non avendo spigoli taglienti a contatto con le guarnizioni. Ogni profilo è dotato di fori alternati tondi e quadri che formano nell'armadio un reticolo tridimensionale di passo 25 mm e suoi multipli. Tale modularità consente un rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata una apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura viene assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili tra di loro che permettono un agevole passaggio dei cavi ed una eventuale foratura delle stesse.

La **porta** è costruita in lamiera d'acciaio sp. 20/10. Internamente alla porta è fissato un telaio forato con passo 25 mm, facilmente asportabile per consentire eventuali lavorazioni. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione. La porta può facilmente sostituire la parete di chiusura posteriore. Quattro cerniere in zama pressofusa, invisibili all'esterno, consentono un angolo di apertura di circa 130 gradi in accordo con la normativa vigente. L'apertura è reversibile senza necessità di interventi meccanici sulla struttura. Quattro punti di chiusura rendono più omogenea la pressione sulla guarnizione e ne migliorano tenuta e durata. Una speciale guarnizione in poliuretano applicata direttamente sulla porta in colata continua assicura un elevato grado di protezione.

In tutti i modelli la piastra interna (**pannello di cablaggio**) è in lamiera d'acciaio sp. 25/10, zincato sendzimir per una migliore compensazione di potenziale. La rigidità è garantita da una bordatura perimetrale ad "U" da 25 mm.

La piastra è dotata di apposite slitte di scorrimento in materiale plastico ed appoggia su guide che ne consentono un agevole inserimento frontale nell'armadio e la regolazione in profondità. E' possibile il massimo arretramento della piastra ed il montaggio di due piastre contrapposte.

Dotati di grande versatilità ed utilizzabili per qualsiasi applicazione:

- ideali come quadri di comando per impianti industriali;
- adatti a tutte le applicazioni in elettronica;
- vantaggiosi nella distribuzione a bassa tensione.


La totale compatibilità con gli accessori dei modelli CAE, l'identità di componenti quali porte, pannelli posteriori, piastre interne ecc., consentono una razionale e rapida progettazione, riducendo ampiamente i costi di magazzino.

La linea di armadi componibili CQE è costruita in cinque altezze, 1400, 1600, 1800, 2000 e 2200, ciascuna di esse in diverse dimensioni; il tutto per un totale di oltre 100 versioni. Ogni versione ha porta cieca o dotata di finestra protetta da lastra di sicurezza in vetro di spessore 4 mm. Ogni modello è disponibile sia in versione montata che in versione KIT.

La verniciatura viene eseguita di serie con polveri epossipoliesteri colore RAL 7035 bucciato.

E' possibile ottenere un grado di protezione IP65 ordinando il fondo unico (art. RZFUC).





**Conformità e omologazioni**



**Grado di protezione**

- IP 55 in accordo con IEC EN 62208; EN 60529
- NEMA 4 in accordo con UL508A; UL50 (singola anta) - NEMA 12 in accordo con UL508A; UL50 (doppia anta)
- Grado di protezione garantito dalla guarnizione in schiuma poliuretana bi-componente
- Grado di resistenza all'urto IK10 in accordo con IEC EN 62208; EN 50102

**Armadio CQE versione montata**


Dimensioni armadio			Armadio solo struttura (1)	Armadio con retro (2)	Armadio con porta cieca e retro (3)	Armadio con porta trasp. e retro (4)	Armadio con porta in vetro serigr. e retro (5)
H	L	P					
1400	600	400	R5CQE1464S	R5CQE1464R	R5CQE1464	R5CQE1464X	-
		500	R5CQE1465S	R5CQE1465R	R5CQE1465	R5CQE1465X	-
	800	400	R5CQE1484S	R5CQE1484R	R5CQE1484	R5CQE1484X	-
		500	R5CQE1485S	R5CQE1485R	R5CQE1485	R5CQE1485X	-
	1200	400	R5CQE14124S	R5CQE14124R	R5CQE14124	-	-
		500	R5CQE14125S	R5CQE14125R	R5CQE14125	-	-
	1600	400	R5CQE14164S	R5CQE14164R	R5CQE14164	-	-
		500	R5CQE14165S	R5CQE14165R	R5CQE14165	-	-
1600	400*	400	R5CQE1644S	R5CQE1644R	R5CQE1644	-	-
		500	R5CQE1645S	R5CQE1645R	R5CQE1645	-	-
		600	R5CQE1646S	R5CQE1646R	R5CQE1646	-	-
	600	400	R5CQE1664S	R5CQE1664R	R5CQE1664	R5CQE1664X	R5CQE1664V
		500	R5CQE1665S	R5CQE1665R	R5CQE1665	R5CQE1665X	R5CQE1665V
		600	R5CQE1666S	R5CQE1666R	R5CQE1666	R5CQE1666X	R5CQE1666V
	800	400	R5CQE1684S	R5CQE1684R	R5CQE1684	R5CQE1684X	R5CQE1684V
		500	R5CQE1685S	R5CQE1685R	R5CQE1685	R5CQE1685X	R5CQE1685V
		600	R5CQE1686S	R5CQE1686R	R5CQE1686	R5CQE1686X	R5CQE1686V
	1000	400	R5CQE16104S	R5CQE16104R	R5CQE16104	R5CQE16104X	-
		500	R5CQE16105S	R5CQE16105R	R5CQE16105	R5CQE16105X	-
		600	R5CQE16106S	R5CQE16106R	R5CQE16106	R5CQE16106X	-
	1200	400	R5CQE16124S	R5CQE16124R	R5CQE16124	-	-
		500	R5CQE16125S	R5CQE16125R	R5CQE16125	-	-
		600	R5CQE16126S	R5CQE16126R	R5CQE16126	-	-

\* tetto con flangia

**1. Ordinare separatamente: porta, pannello di cablaggio, zoccolo, retro e laterali.**
**2. Ordinare separatamente: porta, pannello di cablaggio, zoccolo e laterali.**
**3-4-5. Ordinare separatamente: pannello di cablaggio, zoccolo e laterali.**
**Accessori per armadi CQE**

Porte



Pag. 102

Pannelli di cablaggio



Pag. 90

Montanti



Pag. 28

Laterali



Pag. 112

Zoccoli



Pag. 94



Porta cieca	Porta trasparente	Porta in vetro serigrafato	Retro	Pannello cablaggio	Laterali	Zoccolo H 100	Zoccolo H 200
R5CPE1460	R5CPTE1460	-	R5CRE1460	RZPCE1460	R5LE1442	R1ZE641	R1ZE642
R5CPE1460	R5CPTE1460	-	R5CRE1460	RZPCE1460	R5LE1452	R1ZE651	R1ZE652
R5CPE1480	R5CPTE1480	-	R5CRE1480	RZPCE1480	R5LE1442	R1ZE841	R1ZE842
R5CPE1480	R5CPTE1480	-	R5CRE1480	RZPCE1480	R5LE1452	R1ZE851	R1ZE852
R5CPE14120	-	-	R5CRE14120	RZPCE14120	R5LE1442	R1ZE1241	R1ZE1242
R5CPE14120	-	-	R5CRE14120	RZPCE14120	R5LE1452	R1ZE1251	R1ZE1252
R5CPE14160	-	-	R5CRE14160	RZPCE14160	R5LE1442	R1ZE1641	R1ZE1642
R5CPE14160	-	-	R5CRE14160	RZPCE14160	R5LE1452	R1ZE1651	R1ZE1652
R5CPE1640	-	-	R5CRE1640	RZPCE1640	R5LE1642	R1ZE441	R1ZE442
R5CPE1640	-	-	R5CRE1640	RZPCE1640	R5LE1652	R1ZE451	R1ZE452
R5CPE1640	-	-	R5CRE1640	RZPCE1640	R5LE1662	R1ZE641	R1ZE642
R5CPE1660	R5CPTE1660	R5CPTED1660	R5CRE1660	RZPCE1660	R5LE1642	R1ZE641	R1ZE642
R5CPE1660	R5CPTE1660	R5CPTED1660	R5CRE1660	RZPCE1660	R5LE1652	R1ZE651	R1ZE652
R5CPE1660	R5CPTE1660	R5CPTED1660	R5CRE1660	RZPCE1660	R5LE1662	R1ZE661	R1ZE662
R5CPE1680	R5CPTE1680	R5CPTED1680	R5CRE1680	RZPCE1680	R5LE1642	R1ZE841	R1ZE842
R5CPE1680	R5CPTE1680	R5CPTED1680	R5CRE1680	RZPCE1680	R5LE1652	R1ZE851	R1ZE852
R5CPE1680	R5CPTE1680	R5CPTED1680	R5CRE1680	RZPCE1680	R5LE1662	R1ZE861	R1ZE862
R5CPE16100	R5CPTE16100	-	R5CRE16100	RZPCE16100	R5LE1642	R1ZE1041	R1ZE1042
R5CPE16100	R5CPTE16100	-	R5CRE16100	RZPCE16100	R5LE1652	R1ZE1051	R1ZE1052
R5CPE16100	R5CPTE16100	-	R5CRE16100	RZPCE16100	R5LE1662	R1ZE1061	R1ZE1062
R5CPE16120	-	-	R5CRE16120	RZPCE16120	R5LE1642	R1ZE1241	R1ZE1242
R5CPE16120	-	-	R5CRE16120	RZPCE16120	R5LE1652	R1ZE1251	R1ZE1252
R5CPE16120	-	-	R5CRE16120	RZPCE16120	R5LE1662	R1ZE1261	R1ZE1262

Accessori per armadi CQE

Telai rack 19"



Pag. 125

Chiusure



Pag. 109

Accessori per il sollevamento



Pag. 134

Modularità



Pag. 139

Ramklima




Pag. 169

**Armadio CQE versione montata**


Dimensioni armadio			Armadio solo struttura (1)	Armadio con retro (2)	Armadio con porta cieca e retro (3)	Armadio con porta trasp. e retro (4)	Armadio con porta in vetro serigr. e retro (5)
H	L	P					
1800	300*	300	R5CQE1833S	R5CQE1833R	R5CQE1833	-	-
		400	R5CQE1834S	R5CQE1834R	R5CQE1834	-	-
		500	R5CQE1835S	R5CQE1835R	R5CQE1835	-	-
		600	R5CQE1836S	R5CQE1836R	R5CQE1836	-	-
		800	R5CQE1838S	R5CQE1838R	R5CQE1838	-	-
	400*	300	R5CQE1843S	R5CQE1843R	R5CQE1843	-	-
		400	R5CQE1844S	R5CQE1844R	R5CQE1844	-	-
		500	R5CQE1845S	R5CQE1845R	R5CQE1845	-	-
		600	R5CQE1846S	R5CQE1846R	R5CQE1846	-	-
		800	R5CQE1848S	R5CQE1848R	R5CQE1848	-	-
	600	300	R5CQE1863S	R5CQE1863R	R5CQE1863	R5CQE1863X	R5CQE1863V
		400	R5CQE1864S	R5CQE1864R	R5CQE1864	R5CQE1864X	R5CQE1864V
		500	R5CQE1865S	R5CQE1865R	R5CQE1865	R5CQE1865X	R5CQE1865V
		600	R5CQE1866S	R5CQE1866R	R5CQE1866	R5CQE1866X	R5CQE1866V
		800	R5CQE1868S	R5CQE1868R	R5CQE1868	R5CQE1868X	R5CQE1868V
	800	300	R5CQE1883S	R5CQE1883R	R5CQE1883	R5CQE1883X	R5CQE1883V
		400	R5CQE1884S	R5CQE1884R	R5CQE1884	R5CQE1884X	R5CQE1884V
		500	R5CQE1885S	R5CQE1885R	R5CQE1885	R5CQE1885X	R5CQE1885V
		600	R5CQE1886S	R5CQE1886R	R5CQE1886	R5CQE1886X	R5CQE1886V
		800	R5CQE1888S	R5CQE1888R	R5CQE1888	R5CQE1888X	R5CQE1888V
	1000	400	R5CQE18104S	R5CQE18104R	R5CQE18104	R5CQE18104X	-
		500	R5CQE18105S	R5CQE18105R	R5CQE18105	R5CQE18105X	-
		600	R5CQE18106S	R5CQE18106R	R5CQE18106	R5CQE18106X	-
		800	R5CQE18108S	R5CQE18108R	R5CQE18108	R5CQE18108X	-
	1200	400	R5CQE18124S	R5CQE18124R	R5CQE18124	R5CQE18124X	-
		500	R5CQE18125S	R5CQE18125R	R5CQE18125	R5CQE18125X	-
		600	R5CQE18126S	R5CQE18126R	R5CQE18126	R5CQE18126X	-
		800	R5CQE18128S	R5CQE18128R	R5CQE18128	R5CQE18128X	-

- 1. Ordinare separatamente: porta, pannello di cablaggio, zoccolo, retro e laterali.**
- 2. Ordinare separatamente: porta, pannello di cablaggio, zoccolo e laterali.**
- 3-4-5. Ordinare separatamente: pannello di cablaggio, zoccolo e laterali.**

**Accessori per armadi CQE**


### Accessori di completamento



Porta cieca	Porta trasparente	Porta in vetro serigrafato	Retro	Pannello cablaggio	Laterali	Zoccolo H 100	Zoccolo H 200
R5CPE1830	-	-	R5CRE1830	RZPCE1830	R5LE1832	R1ZE331	R1ZE332
R5CPE1830	-	-	R5CRE1830	RZPCE1830	R5LE1842	R1ZE341	R1ZE342
R5CPE1830	-	-	R5CRE1830	RZPCE1830	R5LE1852	R1ZE351	R1ZE352
R5CPE1830	-	-	R5CRE1830	RZPCE1830	R5LE1862	R1ZE361	R1ZE362
R5CPE1830	-	-	R5CRE1830	RZPCE1830	R5LE1882	R1ZE381	R1ZE382
R5CPE1840	-	-	R5CRE1840	RZPCE1840	R5LE1832	R1ZE431	R1ZE432
R5CPE1840	-	-	R5CRE1840	RZPCE1840	R5LE1842	R1ZE441	R1ZE442
R5CPE1840	-	-	R5CRE1840	RZPCE1840	R5LE1852	R1ZE451	R1ZE452
R5CPE1840	-	-	R5CRE1840	RZPCE1840	R5LE1862	R1ZE461	R1ZE462
R5CPE1840	-	-	R5CRE1840	RZPCE1840	R5LE1882	R1ZE481	R1ZE482
R5CPE1860	R5CPTE1860	R5CPTED1860	R5CRE1860	RZPCE1860	R5LE1832	R1ZE631	R1ZE632
R5CPE1860	R5CPTE1860	R5CPTED1860	R5CRE1860	RZPCE1860	R5LE1842	R1ZE641	R1ZE642
R5CPE1860	R5CPTE1860	R5CPTED1860	R5CRE1860	RZPCE1860	R5LE1852	R1ZE651	R1ZE652
R5CPE1860	R5CPTE1860	R5CPTED1860	R5CRE1860	RZPCE1860	R5LE1862	R1ZE661	R1ZE662
R5CPE1860	R5CPTE1860	R5CPTED1860	R5CRE1860	RZPCE1860	R5LE1882	R1ZE861	R1ZE862
R5CPE1880	R5CPTE1880	R5CPTED1880	R5CRE1880	RZPCE1880	R5LE1832	R1ZE831	R1ZE832
R5CPE1880	R5CPTE1880	R5CPTED1880	R5CRE1880	RZPCE1880	R5LE1842	R1ZE841	R1ZE842
R5CPE1880	R5CPTE1880	R5CPTED1880	R5CRE1880	RZPCE1880	R5LE1852	R1ZE851	R1ZE852
R5CPE1880	R5CPTE1880	R5CPTED1880	R5CRE1880	RZPCE1880	R5LE1862	R1ZE861	R1ZE862
R5CPE1880	R5CPTE1880	R5CPTED1880	R5CRE1880	RZPCE1880	R5LE1882	R1ZE881	R1ZE882
R5CPE18100	R5CPTE18100	-	R5CRE18100	RZPCE18100	R5LE1842	R1ZE1041	R1ZE1042
R5CPE18100	R5CPTE18100	-	R5CRE18100	RZPCE18100	R5LE1852	R1ZE1051	R1ZE1052
R5CPE18100	R5CPTE18100	-	R5CRE18100	RZPCE18100	R5LE1862	R1ZE1061	R1ZE1062
R5CPE18100	R5CPTE18100	-	R5CRE18100	RZPCE18100	R5LE1882	R1ZE1081	R1ZE1082
R5CPE18120	R5CPTE18120	-	R5CRE18120	RZPCE18120	R5LE1842	R1ZE1241	R1ZE1242
R5CPE18120	R5CPTE18120	-	R5CRE18120	RZPCE18120	R5LE1852	R1ZE1251	R1ZE1252
R5CPE18120	R5CPTE18120	-	R5CRE18120	RZPCE18120	R5LE1862	R1ZE1261	R1ZE1262
R5CPE18120	R5CPTE18120	-	R5CRE18120	RZPCE18120	R5LE1882	R1ZE1281	R1ZE1282

### Accessori per armadi CQE

Telai rack 19"



Pag. 125

Chiusure



Pag. 109

Accessori per il sollevamento



Pag. 134

Modularità



Pag. 139

Ramklima



Pag. 169

**Armadio CQE versione montata**


Dimensioni armadio			Armadio solo struttura (1)	Armadio con retro (2)	Armadio con porta cieca e retro (3)	Armadio con porta trasp. e retro (4)	Armadio con porta in vetro serigr. e retro (5)
H	L	P					
2000	300*	300	R5CQE2033S	R5CQE2033R	R5CQE2033	-	-
		400	R5CQE2034S	R5CQE2034R	R5CQE2034	-	-
		500	R5CQE2035S	R5CQE2035R	R5CQE2035	-	-
		600	R5CQE2036S	R5CQE2036R	R5CQE2036	-	-
		800	R5CQE2038S	R5CQE2038R	R5CQE2038	-	-
	400*	300	R5CQE2043S	R5CQE2043R	R5CQE2043	-	-
		400	R5CQE2044S	R5CQE2044R	R5CQE2044	-	-
		500	R5CQE2045S	R5CQE2045R	R5CQE2045	-	-
		600	R5CQE2046S	R5CQE2046R	R5CQE2046	-	-
		800	R5CQE2048S	R5CQE2048R	R5CQE2048	-	-
	600	300	R5CQE2063S	R5CQE2063R	R5CQE2063	R5CQE2063X	R5CQE2063V
		400	R5CQE2064S	R5CQE2064R	R5CQE2064	R5CQE2064X	R5CQE2064V
		500	R5CQE2065S	R5CQE2065R	R5CQE2065	R5CQE2065X	R5CQE2065V
		600	R5CQE2066S	R5CQE2066R	R5CQE2066	R5CQE2066X	R5CQE2066V
		800	R5CQE2068S	R5CQE2068R	R5CQE2068	R5CQE2068X	R5CQE2068V
	800	300	R5CQE2083S	R5CQE2083R	R5CQE2083	R5CQE2083X	R5CQE2083V
		400	R5CQE2084S	R5CQE2084R	R5CQE2084	R5CQE2084X	R5CQE2084V
		500	R5CQE2085S	R5CQE2085R	R5CQE2085	R5CQE2085X	R5CQE2085V
		600	R5CQE2086S	R5CQE2086R	R5CQE2086	R5CQE2086X	R5CQE2086V
		800	R5CQE2088S	R5CQE2088R	R5CQE2088	R5CQE2088X	R5CQE2088V
	1000	400	R5CQE20104S	R5CQE20104R	R5CQE20104	R5CQE20104X	-
		500	R5CQE20105S	R5CQE20105R	R5CQE20105	R5CQE20105X	-
		600	R5CQE20106S	R5CQE20106R	R5CQE20106	R5CQE20106X	-
		800	R5CQE20108S	R5CQE20108R	R5CQE20108	R5CQE20108X	-
	1200	400	R5CQE20124S	R5CQE20124R	R5CQE20124	R5CQE20124X	-
		500	R5CQE20125S	R5CQE20125R	R5CQE20125	R5CQE20125X	-
		600	R5CQE20126S	R5CQE20126R	R5CQE20126	R5CQE20126X	-
		800	R5CQE20128S	R5CQE20128R	R5CQE20128	R5CQE20128X	-
	1400	400	R5CQE20144S	R5CQE20144R	R5CQE20144	-	-
		500	R5CQE20145S	R5CQE20145R	R5CQE20145	-	-
		600	R5CQE20146S	R5CQE20146R	R5CQE20146	-	-
		800	R5CQE20148S	R5CQE20148R	R5CQE20148	-	-
1600	400	R5CQE20164S	R5CQE20164R	R5CQE20164	-	-	
	500	R5CQE20165S	R5CQE20165R	R5CQE20165	-	-	
	600	R5CQE20166S	R5CQE20166R	R5CQE20166	-	-	
	800	R5CQE20168S	R5CQE20168R	R5CQE20168	-	-	

\* tetto con flangia

**1. Ordinare separatamente: porta, pannello di cablaggio, zoccolo, retro e laterali.**
**2. Ordinare separatamente: porta, pannello di cablaggio, zoccolo e laterali.**
**3-4-5. Ordinare separatamente: pannello di cablaggio, zoccolo e laterali.**



Accessori di completamento



Porta cieca	Porta trasparente	Porta in vetro serigrafato	Retro	Pannello cablaggio	Laterali	Zoccolo H 100	Zoccolo H 200
R5CPE2030	-	-	R5CRE2030	RZPCE2030	R5LE2032	R1ZE331	R1ZE332
R5CPE2030	-	-	R5CRE2030	RZPCE2030	R5LE2042	R1ZE341	R1ZE342
R5CPE2030	-	-	R5CRE2030	RZPCE2030	R5LE2052	R1ZE351	R1ZE352
R5CPE2030	-	-	R5CRE2030	RZPCE2030	R5LE2062	R1ZE361	R1ZE362
R5CPE2030	-	-	R5CRE2030	RZPCE2030	R5LE2082	R1ZE381	R1ZE382
R5CPE2040	-	-	R5CRE2040	RZPCE2040	R5LE2032	R1ZE431	R1ZE432
R5CPE2040	-	-	R5CRE2040	RZPCE2040	R5LE2042	R1ZE441	R1ZE442
R5CPE2040	-	-	R5CRE2040	RZPCE2040	R5LE2052	R1ZE451	R1ZE452
R5CPE2040	-	-	R5CRE2040	RZPCE2040	R5LE2062	R1ZE641	R1ZE642
R5CPE2040	-	-	R5CRE2040	RZPCE2040	R5LE2082	R1ZE841	R1ZE842
R5CPE2060	R5CPTE2060	R5CPTED2060	R5CRE2060	RZPCE2060	R5LE2032	R1ZE631	R1ZE632
R5CPE2060	R5CPTE2060	R5CPTED2060	R5CRE2060	RZPCE2060	R5LE2042	R1ZE641	R1ZE642
R5CPE2060	R5CPTE2060	R5CPTED2060	R5CRE2060	RZPCE2060	R5LE2052	R1ZE651	R1ZE652
R5CPE2060	R5CPTE2060	R5CPTED2060	R5CRE2060	RZPCE2060	R5LE2062	R1ZE661	R1ZE662
R5CPE2060	R5CPTE2060	R5CPTED2060	R5CRE2060	RZPCE2060	R5LE2082	R1ZE861	R1ZE862
R5CPE2080	R5CPTE2080	R5CPTED2080	R5CRE2080	RZPCE2080	R5LE2032	R1ZE831	R1ZE832
R5CPE2080	R5CPTE2080	R5CPTED2080	R5CRE2080	RZPCE2080	R5LE2042	R1ZE841	R1ZE842
R5CPE2080	R5CPTE2080	R5CPTED2080	R5CRE2080	RZPCE2080	R5LE2052	R1ZE851	R1ZE852
R5CPE2080	R5CPTE2080	R5CPTED2080	R5CRE2080	RZPCE2080	R5LE2062	R1ZE861	R1ZE862
R5CPE2080	R5CPTE2080	R5CPTED2080	R5CRE2080	RZPCE2080	R5LE2082	R1ZE881	R1ZE882
R5CPE20100	R5CPTE20100	-	R5CRE20100	RZPCE20100	R5LE2042	R1ZE1041	R1ZE1042
R5CPE20100	R5CPTE20100	-	R5CRE20100	RZPCE20100	R5LE2052	R1ZE1051	R1ZE1052
R5CPE20100	R5CPTE20100	-	R5CRE20100	RZPCE20100	R5LE2062	R1ZE1061	R1ZE1062
R5CPE20100	R5CPTE20100	-	R5CRE20100	RZPCE20100	R5LE2082	R1ZE1081	R1ZE1082
R5CPE20120	R5CPTE20120	-	R5CRE20120	RZPCE20120	R5LE2042	R1ZE1241	R1ZE1242
R5CPE20120	R5CPTE20120	-	R5CRE20120	RZPCE20120	R5LE2052	R1ZE1251	R1ZE1252
R5CPE20120	R5CPTE20120	-	R5CRE20120	RZPCE20120	R5LE2062	R1ZE1261	R1ZE1262
R5CPE20120	R5CPTE20120	-	R5CRE20120	RZPCE20120	R5LE2082	R1ZE1281	R1ZE1282
R5CPE20140	-	-	R5CRE20140	RZPCE20140	R5LE2042	R1ZE1441	R1ZE1442
R5CPE20140	-	-	R5CRE20140	RZPCE20140	R5LE2052	R1ZE1451	R1ZE1452
R5CPE20140	-	-	R5CRE20140	RZPCE20140	R5LE2062	R1ZE1461	R1ZE1462
R5CPE20140	-	-	R5CRE20140	RZPCE20140	R5LE2082	R1ZE1481	R1ZE1482
R5CPE20160	-	-	R5CRE20160	RZPCE20160	R5LE2042	R1ZE1641	R1ZE1642
R5CPE20160	-	-	R5CRE20160	RZPCE20160	R5LE2052	R1ZE1651	R1ZE1652
R5CPE20160	-	-	R5CRE20160	RZPCE20160	R5LE2062	R1ZE1661	R1ZE1662
R5CPE20160	-	-	R5CRE20160	RZPCE20160	R5LE2082	R1ZE1681	R1ZE1682

Accessori per armadi CQE da pag. 87

**Armadio CQE versione montata**


Dimensioni armadio			Armadio solo struttura (1)	Armadio con retro (2)	Armadio con porta cieca e retro (3)	Armadio con porta trasp. e retro (4)	Armadio con porta in vetro serigr. e retro (5)
H	L	P					
2200	300*	300	R5CQE2233S	R5CQE2233R	R5CQE2233	-	-
		400	R5CQE2234S	R5CQE2234R	R5CQE2234	-	-
		500	R5CQE2235S	R5CQE2235R	R5CQE2235	-	-
		600	R5CQE2236S	R5CQE2236R	R5CQE2236	-	-
		800	R5CQE2238S	R5CQE2238R	R5CQE2238	-	-
	400*	300	R5CQE2243S	R5CQE2243R	R5CQE2243	-	-
		400	R5CQE2244S	R5CQE2244R	R5CQE2244	-	-
		500	R5CQE2245S	R5CQE2245R	R5CQE2245	-	-
		600	R5CQE2246S	R5CQE2246R	R5CQE2246	-	-
		800	R5CQE2248S	R5CQE2248R	R5CQE2248	-	-
	600	300	R5CQE2263S	R5CQE2263R	R5CQE2263	R5CQE2263X	-
		400	R5CQE2264S	R5CQE2264R	R5CQE2264	R5CQE2264X	-
		500	R5CQE2265S	R5CQE2265R	R5CQE2265	R5CQE2265X	-
		600	R5CQE2266S	R5CQE2266R	R5CQE2266	R5CQE2266X	-
		800	R5CQE2268S	R5CQE2268R	R5CQE2268	R5CQE2268X	-
	800	300	R5CQE2283S	R5CQE2283R	R5CQE2283	R5CQE2283X	-
		400	R5CQE2284S	R5CQE2284R	R5CQE2284	R5CQE2284X	-
		500	R5CQE2285S	R5CQE2285R	R5CQE2285	R5CQE2285X	-
		600	R5CQE2286S	R5CQE2286R	R5CQE2286	R5CQE2286X	-
		800	R5CQE2288S	R5CQE2288R	R5CQE2288	R5CQE2288X	-
	1000	400	R5CQE22104S	R5CQE22104R	R5CQE22104	R5CQE22104X	-
		500	R5CQE22105S	R5CQE22105R	R5CQE22105	R5CQE22105X	-
		600	R5CQE22106S	R5CQE22106R	R5CQE22106	R5CQE22106X	-
		800	R5CQE22108S	R5CQE22108R	R5CQE22108	R5CQE22108X	-
	1200	400	R5CQE22124S	R5CQE22124R	R5CQE22124	R5CQE22124X	-
		500	R5CQE22125S	R5CQE22125R	R5CQE22125	R5CQE22125X	-
		600	R5CQE22126S	R5CQE22126R	R5CQE22126	R5CQE22126X	-
		800	R5CQE22128S	R5CQE22128R	R5CQE22128	R5CQE22128X	-

\* tetto con flangia

**1. Ordinare separatamente: porta, pannello di cablaggio, zoccolo, retro e laterali.**
**2. Ordinare separatamente: porta, pannello di cablaggio, zoccolo e laterali.**
**3-4-5. Ordinare separatamente: pannello di cablaggio, zoccolo e laterali.**
**Accessori per armadi CQE**

Porte



Pag. 102

Pannelli di cablaggio



Pag. 90

Montanti



Pag. 28

Laterali



Pag. 112

Zoccoli



Pag. 94

### Accessori di completamento



Porta cieca	Porta trasparente	Porta in vetro serigrafato	Retro	Pannello cablaggio	Laterali	Zoccolo H 100	Zoccolo H 200
R5CPE2230	-	-	R5CRE2230	RZPCE2230	R5LE2232	R1ZE331	R1ZE332
R5CPE2230	-	-	R5CRE2230	RZPCE2230	R5LE2242	R1ZE341	R1ZE342
R5CPE2230	-	-	R5CRE2230	RZPCE2230	R5LE2252	R1ZE351	R1ZE352
R5CPE2230	-	-	R5CRE2230	RZPCE2230	R5LE2262	R1ZE361	R1ZE362
R5CPE2230	-	-	R5CRE2230	RZPCE2230	R5LE2282	R1ZE381	R1ZE382
R5CPE2240	-	-	R5CRE2240	RZPCE2240	R5LE2232	R1ZE431	R1ZE432
R5CPE2240	-	-	R5CRE2240	RZPCE2240	R5LE2242	R1ZE441	R1ZE442
R5CPE2240	-	-	R5CRE2240	RZPCE2240	R5LE2252	R1ZE451	R1ZE452
R5CPE2240	-	-	R5CRE2240	RZPCE2240	R5LE2262	R1ZE641	R1ZE642
R5CPE2240	-	-	R5CRE2240	RZPCE2240	R5LE2282	R1ZE841	R1ZE842
R5CPE2260	R5CPTE2260	-	R5CRE2260	RZPCE2260	R5LE2232	R1ZE631	R1ZE632
R5CPE2260	R5CPTE2260	-	R5CRE2260	RZPCE2260	R5LE2242	R1ZE641	R1ZE642
R5CPE2260	R5CPTE2260	-	R5CRE2260	RZPCE2260	R5LE2252	R1ZE651	R1ZE652
R5CPE2260	R5CPTE2260	-	R5CRE2260	RZPCE2260	R5LE2262	R1ZE661	R1ZE662
R5CPE2260	R5CPTE2260	-	R5CRE2260	RZPCE2260	R5LE2282	R1ZE861	R1ZE862
R5CPE2280	R5CPTE2280	-	R5CRE2280	RZPCE2280	R5LE2232	R1ZE831	R1ZE832
R5CPE2280	R5CPTE2280	-	R5CRE2280	RZPCE2280	R5LE2242	R1ZE841	R1ZE842
R5CPE2280	R5CPTE2280	-	R5CRE2280	RZPCE2280	R5LE2252	R1ZE851	R1ZE852
R5CPE2280	R5CPTE2280	-	R5CRE2280	RZPCE2280	R5LE2262	R1ZE861	R1ZE862
R5CPE2280	R5CPTE2280	-	R5CRE2280	RZPCE2280	R5LE2282	R1ZE881	R1ZE882
R5CPE22100	R5CPTE22100	-	R5CRE22100	RZPCE22100	R5LE2242	R1ZE1041	R1ZE1042
R5CPE22100	R5CPTE22100	-	R5CRE22100	RZPCE22100	R5LE2252	R1ZE1051	R1ZE1052
R5CPE22100	R5CPTE22100	-	R5CRE22100	RZPCE22100	R5LE2262	R1ZE1061	R1ZE1062
R5CPE22100	R5CPTE22100	-	R5CRE22100	RZPCE22100	R5LE2282	R1ZE1081	R1ZE1082
R5CPE22120	R5CPTE22120	-	R5CRE22120	RZPCE22120	R5LE2242	R1ZE1241	R1ZE1242
R5CPE22120	R5CPTE22120	-	R5CRE22120	RZPCE22120	R5LE2252	R1ZE1251	R1ZE1252
R5CPE22120	R5CPTE22120	-	R5CRE22120	RZPCE22120	R5LE2262	R1ZE1261	R1ZE1262
R5CPE22120	R5CPTE22120	-	R5CRE22120	RZPCE22120	R5LE2282	R1ZE1281	R1ZE1282

### Accessori per armadi CQE

Telai rack 19"



Pag. 125

Chiusure



Pag. 109

Accessori per il sollevamento



Pag. 134

Modularità



Pag. 139

Ramklima



Pag. 169

**Armadio CQE versione in kit**


Dimensioni			Componenti							
Altezza	Larghezza	Profondità	Tetto e base	Montanti	Retro	Porta cieca	Laterali	Zoccolo H 100 mm	Pannello di cablaggio	
1400	600	400	R1KTB64	R5KMN14	R5CRE1460	R5CPE1460	R5LE1442	R1ZE641	RZPCE1460	
		500	R1KTB65				R5LE1452	R1ZE651		
	800	400	R1KTB84		R5CRE1480	R5CPE1480	R5LE1442	R1ZE841	RZPCE1480	
		500	R1KTB85		R5LE1452	R1ZE851				
	1200	400	R1KTB124		R5CRE14120	R5CPE14120	R5LE1442	R1ZE1241	RZPCE14120	
		500	R1KTB125		R5LE1452	R1ZE1251				
1600	400	R1KTB164	R5CRE14160	R5CPE14160	R5LE1442	R1ZE1641	RZPCE14160			
	500	R1KTB165	R5LE1452	R1ZE1651						
1600	400*	400	R1KTB44	R5KMN16	R5CRE1640	R5CPE1640	R5LE1642	R1ZE441	RZPCE1640	
		500	R1KTB45				R5LE1652	R1ZE451		
		600	R1KTB46				R5LE1662	R1ZE641		
	600	400	R1KTB64		R5CRE1660	R5CPE1660	R5LE1642	R1ZE641	RZPCE1660	
		500	R1KTB65		R5LE1652	R1ZE651				
		600	R1KTB66		R5LE1662	R1ZE661				
	800	400	R1KTB84		R5CRE1680	R5CPE1680	R5LE1642	R1ZE841	RZPCE1680	
		500	R1KTB85		R5LE1652	R1ZE851				
		600	R1KTB86		R5LE1662	R1ZE861				
	1000	400	400		R1KTB104	R5CRE16100	R5CPE16100	R5LE1642	R1ZE1041	RZPCE16100
			500		R1KTB105			R5LE1652	R1ZE1051	
			600		R1KTB106			R5LE1662	R1ZE1061	
1200	400	400	R1KTB124	R5CRE16120	R5CPE16120	R5LE1642	R1ZE1241	RZPCE16120		
		500	R1KTB125			R5LE1652	R1ZE1251			
		600	R1KTB126			R5LE1662	R1ZE1261			
1800	300*	300	R1KTB33	R5KMN18	R5CRE1830	R5CPE1830	R5LE1832	R1ZE331	RZPCE1830	
		400	R1KTB34				R5LE1842	R1ZE341		
		500	R1KTB35				R5LE1852	R1ZE351		
		600	R1KTB36				R5LE1862	R1ZE361		
		800	R1KTB38				R5LE1882	R1ZE381		
	400*	300	R1KTB43		R5CRE1840	R5CPE1840	R5LE1832	R1ZE431	RZPCE1840	
		400	R1KTB44				R5LE1842	R1ZE441		
		500	R1KTB45				R5LE1852	R1ZE451		
		600	R1KTB46				R5LE1862	R1ZE641		
		800	R1KTB48				R5LE1882	R1ZE841		
	600	300	R1KTB63		R5CRE1860	R5CPE1860	R5LE1832	R1ZE631	RZPCE1860	
		400	R1KTB64				R5LE1842	R1ZE641		
		500	R1KTB65				R5LE1852	R1ZE651		
		600	R1KTB66				R5LE1862	R1ZE661		
		800	R1KTB68				R5LE1882	R1ZE861		

\* tetto con flangia

Armadio CQE versione in kit



Dimensioni			Componenti								
Altezza	Larghezza	Profondità	Tetto e base	Montanti	Retro	Porta cieca	Laterali	Zoccolo H 100 mm	Pannello di cablaggio		
1800	800	300	R1KTB83	R5KMN18	R5CRE1880	R5CPE1880	R5LE1832	R1ZE831	RZPCE1880		
		400	R1KTB84				R5LE1842	R1ZE841			
		500	R1KTB85				R5LE1852	R1ZE851			
		600	R1KTB86				R5LE1862	R1ZE861			
		800	R1KTB88				R5LE1882	R1ZE881			
	1000	400	R1KTB104		R5CRE18100	R5CPE18100	R5LE1842	R1ZE1041	RZPCE18100		
		500	R1KTB105				R5LE1852	R1ZE1051			
		600	R1KTB106				R5LE1862	R1ZE1061			
		800	R1KTB108				R5LE1882	R1ZE1081			
	1200	400	R1KTB124		R5CRE18120	R5CPE18120	R5LE1842	R1ZE1241	RZPCE18120		
		500	R1KTB125				R5LE1852	R1ZE1251			
		600	R1KTB126				R5LE1862	R1ZE1261			
800		R1KTB128	R5LE1882	R1ZE1281							
2000	300*	300	R1KTB33	R5KMN20	R5CRE2030	R5CPE2030	R5LE2032	R1ZE331	RZPCE2030		
		400	R1KTB34				R5LE2042	R1ZE341			
		500	R1KTB35				R5LE2052	R1ZE351			
		600	R1KTB36				R5LE2062	R1ZE361			
		800	R1KTB38				R5LE2082	R1ZE381			
	400*	300	R1KTB43		R5CRE2040	R5CPE2040	R5LE2032	R1ZE431	RZPCE2040		
		400	R1KTB44				R5LE2042	R1ZE441			
		500	R1KTB45				R5LE2052	R1ZE451			
		600	R1KTB46				R5LE2062	R1ZE641			
	600	800	300		R1KTB63	R5CRE2060	R5CPE2060	R5LE2032	R1ZE631	RZPCE2060	
			400		R1KTB64			R5LE2042	R1ZE641		
			500		R1KTB65			R5LE2052	R1ZE651		
			600		R1KTB66			R5LE2062	R1ZE661		
		800	300		R1KTB83		R5CRE2080	R5CPE2080	R5LE2032	R1ZE831	RZPCE2080
			400		R1KTB84				R5LE2042	R1ZE841	
			500		R1KTB85				R5LE2052	R1ZE851	
			600		R1KTB86				R5LE2062	R1ZE861	
	1000	800	400		R1KTB104	R5CRE20100	R5CPE20100	R5LE2082	R1ZE881	RZPCE20100	
			500		R1KTB105			R5LE2042	R1ZE1041		
			600		R1KTB106			R5LE2052	R1ZE1051		
800			R1KTB108	R5LE2062	R1ZE1061						


\* tetto con flangia

**Armadio CQE versione in kit**


Dimensioni			Componenti						
Altezza	Larghezza	Profondità	Tetto e base	Montanti	Retro	Porta cieca	Laterali	Zoccolo H 100 mm	Pannello di cablaggio
2000	1200	400	R1KTB124	R5KMN20	R5CRE20120	R5CPE20120	R5LE2042	R1ZE1241	RZPCE20120
		500	R1KTB125				R5LE2052	R1ZE1251	
		600	R1KTB126				R5LE2062	R1ZE1261	
		800	R1KTB128				R5LE2082	R1ZE1281	
	1400	400	R1KTB144		R5CRE20140	R5CPE20140	R5LE2042	R1ZE1441	RZPCE20140
		500	R1KTB145				R5LE2052	R1ZE1451	
		600	R1KTB146				R5LE2062	R1ZE1461	
		800	R1KTB148				R5LE2082	R1ZE1481	
	1600	400	R1KTB164		R5CRE20160	R5CPE20160	R5LE2042	R1ZE1641	RZPCE20160
		500	R1KTB165				R5LE2052	R1ZE1651	
		600	R1KTB166				R5LE2062	R1ZE1661	
		800	R1KTB168				R5LE2082	R1ZE1681	
2200	300*	300	R1KTB33	R5KMN22	R5CRE2230	R5CPE2230	R5LE2232	R1ZE331	RZPCE2230
		400	R1KTB34				R5LE2242	R1ZE341	
		500	R1KTB35				R5LE2252	R1ZE351	
		600	R1KTB36				R5LE2262	R1ZE361	
		800	R1KTB38				R5LE2282	R1ZE381	
	400*	300	R1KTB43		R5CRE2240	R5CPE2240	R5LE2232	R1ZE431	RZPCE2240
		400	R1KTB44				R5LE2242	R1ZE441	
		500	R1KTB45				R5LE2252	R1ZE451	
		600	R1KTB46				R5LE2262	R1ZE641	
	600	800	R1KTB48		R5CRE2260	R5CPE2260	R5LE2282	R1ZE841	RZPCE2260
		300	R1KTB63				R5LE2232	R1ZE631	
		400	R1KTB64				R5LE2242	R1ZE641	
		500	R1KTB65				R5LE2252	R1ZE651	
		600	R1KTB66				R5LE2262	R1ZE661	
	800	800	R1KTB68		R5CRE2280	R5CPE2280	R5LE2282	R1ZE861	RZPCE2280
		300	R1KTB83				R5LE2232	R1ZE831	
		400	R1KTB84				R5LE2242	R1ZE841	
		500	R1KTB85				R5LE2252	R1ZE851	
		600	R1KTB86				R5LE2262	R1ZE861	
		800	R1KTB88				R5LE2282	R1ZE881	
	1000	400	R1KTB104		R5CRE22100	R5CPE22100	R5LE2242	R1ZE1041	RZPCE22100
		500	R1KTB105				R5LE2252	R1ZE1051	
		600	R1KTB106				R5LE2262	R1ZE1061	
		800	R1KTB108				R5LE2282	R1ZE1081	
1200	400	R1KTB124	R5CRE22120	R5CPE22120	R5LE2242	R1ZE1241	RZPCE22120		
	500	R1KTB125			R5LE2252	R1ZE1251			
	600	R1KTB126			R5LE2262	R1ZE1261			
	800	R1KTB128			R5LE2282	R1ZE1281			

\* tetto con flangia

## Tetto e base per CQE



- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7011 bucciato.
- Completo di **fondo con ingresso cavi regolabile**
- Fornito con giunti ortogonali che consentono un rapido montaggio della struttura con sole 16 viti.
- Possibilità di personalizzazione fondo con le varie soluzioni per la gestione dei cavi.

\* tetto con flangia

Dimensioni armadio, mm		Codice
Larghezza L	Profondità P	
300*	300	R1KTB33
	400	R1KTB34
	500	R1KTB35
	600	R1KTB36
	800	R1KTB38
400*	300	R1KTB43
	400	R1KTB44
	500	R1KTB45
	600	R1KTB46
600	800	R1KTB48
	300	R1KTB63
	400	R1KTB64
	500	R1KTB65
800	600	R1KTB66
	800	R1KTB68
	300	R1KTB83
	400	R1KTB84
1000	500	R1KTB85
	600	R1KTB86
	800	R1KTB88
	400	R1KTB104
1200	500	R1KTB105
	600	R1KTB106
	800	R1KTB108
	400	R1KTB124
1400	500	R1KTB125
	600	R1KTB126
	800	R1KTB128
	400	R1KTB144
1600	500	R1KTB145
	600	R1KTB146
	800	R1KTB148
	400	R1KTB164
1600	500	R1KTB165
	600	R1KTB166
	800	R1KTB168

## Montanti per CQE



- Realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.
- Profilo brevettato, piegato 8 volte e saldato, per una robustezza elevata ai massimi livelli di mercato.
- Adatti per ogni configurazione.
- Gli accessori di fissaggio sono forniti insieme a porta, retro e pannelli laterali (da ordinare a completamento).

Altezza armadio, mm	Codice
1400	R5KMN14
1600	R5KMN16
1800	R5KMN18
2000	R5KMN20
2200	R5KMN22



## Struttura armadio componibile CQE



**TELAIO**

struttura assemblata con profilo chiuso brevettato in acciaio zincato sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.

**TETTO e BASE**

lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7011 bucciato, asportabili.

**FONDO**

lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con ingresso cavi regolabile.

**COMPOSIZIONE**

telaio, tetto, base, e fondo.

**N.B. Il grado di protezione IP/NEMA riportato nella tabella sottostante si riferisce all'armadio/batteria di armadi completi di porte, retri e laterali.**

Dimensioni, mm			Grado di protezione	Codice	
Altezza, H	Larghezza, L	Profondità, P			
1400	600	400	IP 55 soddisfa NEMA 4	R5CQE1464S	
		500		R5CQE1465S	
	800	400		R5CQE1484S	
		500		R5CQE1485S	
	1200	400	IP 55 soddisfa NEMA 12	R5CQE14124S	
		500		R5CQE14125S	
	1600	400		R5CQE14164S	
		500		R5CQE14165S	
1600	400	400	IP 55 soddisfa NEMA 4	R5CQE1644S	
		500		R5CQE1645S	
		600		R5CQE1646S	
	600	400		R5CQE1664S	
		500		R5CQE1665S	
		600		R5CQE1666S	
	800	400		R5CQE1684S	
		500		R5CQE1685S	
		600		R5CQE1686S	
	1000	400	400	IP 55 soddisfa NEMA 4 (porta singola)/12 (porta doppia)	R5CQE16104S
			500		R5CQE16105S
			600		R5CQE16106S
	1200	400	400	IP 55 soddisfa NEMA 12	R5CQE16124S
			500		R5CQE16125S
			600		R5CQE16126S
	1800	300*	300	IP 55 soddisfa NEMA 4	R5CQE1833S
400			R5CQE1834S		
500			R5CQE1835S		
600			R5CQE1836S		
400*		800	R5CQE1838S		
		300	R5CQE1843S		
		400	R5CQE1844S		
		500	R5CQE1845S		
600		400*	600		R5CQE1846S
			800		R5CQE1848S
			300		R5CQE1863S
			400		R5CQE1864S
		600	500		R5CQE1865S
			600		R5CQE1866S
			800		R5CQE1868S

\* tetto con flangia

## Struttura armadio componibile CQE


**TELAIO**

struttura assemblata con profilo chiuso brevettato in acciaio zincato sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.

**TETTO e BASE**

lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7011 bucciato, asportabili.

**FONDO**

lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con ingresso cavi regolabile.

**COMPOSIZIONE**

telaio, tetto, base, e fondo.

**N.B. Il grado di protezione IP/NEMA riportato nella tabella sottostante si riferisce all'armadio/batteria di armadi completi di porte, retri e laterali.**

Dimensioni, mm			Grado di protezione	Codice	
Altezza, H	Larghezza, L	Profondità, P			
1800	800	300	IP 55 soddisfa NEMA 4	R5CQE1883S	
		400		R5CQE1884S	
		500		R5CQE1885S	
		600		R5CQE1886S	
		800		R5CQE1888S	
	1000	400	IP 55 soddisfa NEMA 4 (porta singola)/12 (porta doppia)	R5CQE18104S	
		500		R5CQE18105S	
		600		R5CQE18106S	
		800		R5CQE18108S	
	1200	400	IP55 soddisfa NEMA 12	R5CQE18124S	
				500	R5CQE18125S
				600	R5CQE18126S
800				R5CQE18128S	
2000	300*	300	IP55 soddisfa NEMA 4	R5CQE2033S	
		400		R5CQE2034S	
		500		R5CQE2035S	
		600		R5CQE2036S	
		800		R5CQE2038S	
		300		R5CQE2043S	
	400*	400		R5CQE2044S	
		500		R5CQE2045S	
		600		R5CQE2046S	
		800		R5CQE2048S	
		300		R5CQE2063S	
		400		R5CQE2064S	
	600	500		R5CQE2065S	
		600		R5CQE2066S	
		800		R5CQE2068S	
		300		R5CQE2083S	
		400		R5CQE2084S	
		500		R5CQE2085S	
	800	600		R5CQE2086S	
		800		R5CQE2088S	

\* tetto con flangia

Dimensioni, mm			Grado di protezione	Codice	
Altezza, H	Larghezza, L	Profondità, P			
2000	1000	400	IP 55 soddisfa NEMA 4 (porta singola)/12 (porta doppia)	R5CQE20104S	
		500		R5CQE20105S	
		600		R5CQE20106S	
		800		R5CQE20108S	
	1200	400	IP55 soddisfa NEMA 12	R5CQE20124S	
		500		R5CQE20125S	
		600		R5CQE20126S	
		800		R5CQE20128S	
	1400	400		R5CQE20144S	
		500		R5CQE20145S	
		600		R5CQE20146S	
		800		R5CQE20148S	
	1600	400		R5CQE20164S	
		500		R5CQE20165S	
		600		R5CQE20166S	
		800		R5CQE20168S	
2200	300*	300	IP55 soddisfa NEMA 4	R5CQE2233S	
		400		R5CQE2234S	
		500		R5CQE2235S	
		600		R5CQE2236S	
		800		R5CQE2238S	
	400*	300		R5CQE2243S	
		400		R5CQE2244S	
		500		R5CQE2245S	
		600		R5CQE2246S	
		800		R5CQE2248S	
	600	300		R5CQE2263S	
		400		R5CQE2264S	
		500		R5CQE2265S	
		600		R5CQE2266S	
		800		R5CQE2268S	
	800	300		R5CQE2283S	
		400		R5CQE2284S	
		500		R5CQE2285S	
		600		R5CQE2286S	
		800		R5CQE2288S	
	1000	400		IP 55 soddisfa NEMA 4 (porta singola)/12 (porta doppia)	R5CQE22104S
		500			R5CQE22105S
		600			R5CQE22106S
		800			R5CQE22108S
	1200	400		IP55 soddisfa NEMA 12	R5CQE22124S
		500			R5CQE22125S
		600			R5CQE22126S
		800			R5CQE22128S

\* tetto con flangia

## Armadi componibili CQE solo retro


**TELAIO**

struttura assemblata con profilo chiuso brevettato in acciaio zincato sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.

**TETTO e BASE**

lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7011 bucciato, asportabili.

**FONDO**

lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con ingresso cavi regolabile.

**RETRO**

lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici e 8 punti di fissaggio alla struttura.

**COMPOSIZIONE**

telaio, tetto, base, fondo e retro.

**N.B. Il grado di protezione IP/NEMA riportato nella tabella sottostante si riferisce all'armadio/batteria di armadi completi di porte e laterali.**

Dimensioni, mm			Grado di protezione	Codice			
Altezza, H	Larghezza, L	Profondità, P					
1400	600	400	IP 55 soddisfa NEMA 4	R5CQE1464R			
		500		R5CQE1465R			
	800	400		R5CQE1484R			
		500		R5CQE1485R			
	1200	400	IP 55 soddisfa NEMA 12	R5CQE14124R			
				500	R5CQE14125R		
		1600		400	R5CQE14164R		
				500	R5CQE14165R		
1600	400*	400		IP 55 soddisfa NEMA 4	R5CQE1644R		
		500			R5CQE1645R		
		600			R5CQE1646R		
	600	400			R5CQE1664R		
		500	R5CQE1665R				
		600	R5CQE1666R				
	800	400	R5CQE1684R				
		500	R5CQE1685R				
		600	R5CQE1686R				
	1000	400	IP 55 soddisfa NEMA 4 (porta singola)/12 (porta doppia)		R5CQE16104R		
					500	R5CQE16105R	
					600	R5CQE16106R	
		1200			IP 55 soddisfa NEMA 12	400	R5CQE16124R
						500	R5CQE16125R
						600	R5CQE16126R
	1800	300*	IP 55 soddisfa NEMA 4			R5CQE1833R	
400				R5CQE1834R			
500				R5CQE1835R			
600				R5CQE1836R			
400*		800		R5CQE1838R			
		300		R5CQE1843R			
		400		R5CQE1844R			
		500		R5CQE1845R			
600	400*	600	R5CQE1846R				
		800	R5CQE1848R				
		300	R5CQE1863R				
		400	R5CQE1864R				
	600	500	R5CQE1865R				
		600	R5CQE1866R				
		800	R5CQE1868R				

\* tetto con flangia

Dimensioni, mm			Grado di protezione	Codice	
Altezza, H	Larghezza, L	Profondità, P			
1800	800	300	IP 55 soddisfa NEMA 4	R5CQE1883R	
		400		R5CQE1884R	
		500		R5CQE1885R	
		600		R5CQE1886R	
		800		R5CQE1888R	
	1000	400	IP 55 soddisfa NEMA 4 (porta singola)/12 (porta doppia)	R5CQE18104R	
		500		R5CQE18105R	
		600		R5CQE18106R	
		800		R5CQE18108R	
	1200	400	IP55 soddisfa NEMA 12	R5CQE18124R	
		500		R5CQE18125R	
		600		R5CQE18126R	
800		R5CQE18128R			
2000	300*	300	IP55 soddisfa NEMA 4	R5CQE2033R	
		400		R5CQE2034R	
		500		R5CQE2035R	
		600		R5CQE2036R	
		800		R5CQE2038R	
	400*	300		R5CQE2043R	
		400		R5CQE2044R	
		500		R5CQE2045R	
		600		R5CQE2046R	
		800		R5CQE2048R	
	600	300		R5CQE2063R	
		400		R5CQE2064R	
		500		R5CQE2065R	
		600		R5CQE2066R	
		800		R5CQE2068R	
	800	300		R5CQE2083R	
		400		R5CQE2084R	
		500		R5CQE2085R	
		600		R5CQE2086R	
		800		R5CQE2088R	
	1000	400		IP 55 soddisfa NEMA 4 (porta singola)/12 (porta doppia)	R5CQE20104R
		500			R5CQE20105R
		600			R5CQE20106R
		800			R5CQE20108R
	1200	400		IP55 soddisfa NEMA 12	R5CQE20124R
		500			R5CQE20125R
		600			R5CQE20126R
		800			R5CQE20128R
	1400	400			R5CQE20144R
		500			R5CQE20145R
		600			R5CQE20146R
		800			R5CQE20148R
	1600	400			R5CQE20164R
		500			R5CQE20165R
		600			R5CQE20166R
		800			R5CQE20168R

## Armadi componibili CQE solo retro


**TELAIO**

struttura assemblata con profilo chiuso brevettato in acciaio zincato sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.

**TETTO e BASE**

lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7011 bucciato, asportabili.

**FONDO**

lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con ingresso cavi regolabile.

**RETRO**

lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato, con bordi raggati antinfortunistici e 8 punti di fissaggio alla struttura.

**COMPOSIZIONE**

telaio, tetto, base, fondo e retro.

**N.B. Il grado di protezione IP/NEMA riportato nella tabella sottostante si riferisce all'armadio/batteria di armadi completi di porte e laterali.**

Dimensioni, mm			Grado di protezione	Codice
Altezza, H	Larghezza, L	Profondità, P		
2200	300*	300	IP55 soddisfa NEMA 4	R5CQE2233R
		400		R5CQE2234R
		500		R5CQE2235R
		600		R5CQE2236R
		800		R5CQE2238R
		300		R5CQE2243R
	400*	400		R5CQE2244R
		500		R5CQE2245R
		600		R5CQE2246R
		800		R5CQE2248R
		300		R5CQE2263R
		400		R5CQE2264R
	600	500		R5CQE2265R
		600		R5CQE2266R
		800		R5CQE2268R
		300		R5CQE2283R
		400		R5CQE2284R
		500		R5CQE2285R
	800	600		R5CQE2286R
		800		R5CQE2288R
		400		R5CQE22104R
		500		R5CQE22105R
		600		R5CQE22106R
		800		R5CQE22108R
1000	400	IP 55 soddisfa NEMA 4 (porta singola)/12 (porta doppia)	R5CQE22124R	
	500		R5CQE22125R	
	600		R5CQE22126R	
	800		R5CQE22128R	
1200	400	IP55 soddisfa NEMA 12	R5CQE22124R	
	500		R5CQE22125R	
	600		R5CQE22126R	
	800		R5CQE22128R	

\* tetto con flangia

## Armadi componibili CQE con porta cieca



**TELAIO**

struttura assemblata con profilo chiuso brevettato in acciaio zincato sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.

**TETTO e BASE**

lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7011 bucciato, asportabili.

**FONDO**

lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con ingresso cavi regolabile.

**RETRO**

lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato, con bordi raggati antinfortunistici e 8 punti di fissaggio alla struttura.

**PORTA**

lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggati antinfortunistici.

Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø3 mm.

**Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208; EN50102: IK10**

**COMPOSIZIONE**

telaio, tetto, base, fondo, retro e porta.

**N.B. Il grado di protezione IP/NEMA riportato nella tabella sottostante si riferisce all'armadio/batteria di armadi completi di laterali.**

Dimensioni, mm			Grado di protezione	Codice		
Altezza, H	Larghezza, L	Profondità, P				
1400	600	400	IP 55 soddisfa NEMA 4	R5CQE1464		
		500		R5CQE1465		
	800	400		R5CQE1484		
		500		R5CQE1485		
	1200	400	IP 55 soddisfa NEMA 12	R5CQE14124		
		500		R5CQE14125		
	1600	400		R5CQE14164		
		500		R5CQE14165		
	1600	400*		400	IP 55 soddisfa NEMA 4	R5CQE1644
				500		R5CQE1645
600			R5CQE1646			
600		400	R5CQE1664			
		500	R5CQE1665			
		600	R5CQE1666			
		600	R5CQE1684			
800		400	R5CQE1685			
		500	R5CQE1686			
		600	R5CQE16104			
		600	R5CQE16105			
1000		400	R5CQE16106			
		500	R5CQE16124			
		1200	400	IP 55 soddisfa NEMA 12		R5CQE16125
			500			R5CQE16126
600			R5CQE1833			
600	R5CQE1834					
1800	300*	300	IP 55 soddisfa NEMA 4	R5CQE1835		
		400		R5CQE1836		
		500		R5CQE1838		
		600		R5CQE1843		
	400*	300		R5CQE1844		
		400		R5CQE1845		
		500		R5CQE1846		
		600		R5CQE1848		
		800				
		800				

\* tetto con flangia

## Armadi componibili CQE con porta cieca


**TELAIO**

struttura assemblata con profilo chiuso brevettato in acciaio zincato sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.

**TETTO e BASE**

lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7011 bucciato, asportabili.

**FONDO**

lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con ingresso cavi regolabile.

**RETRO**

lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato, con bordi raggati antinfortunistici e 8 punti di fissaggio alla struttura.

**PORTA**

lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø3 mm.

**Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208; EN50102:** IK10

**COMPOSIZIONE**

telaio, tetto, base, fondo, retro e porta.

**N.B. Il grado di protezione IP/NEMA riportato nella tabella sottostante si riferisce all'armadio/batteria di armadi completi di laterali.**

Dimensioni, mm			Grado di protezione	Codice
Altezza, H	Larghezza, L	Profondità, P		
1800	600	300	IP 55 soddisfa NEMA 4	R5CQE1863
		400		R5CQE1864
		500		R5CQE1865
		600		R5CQE1866
		800		R5CQE1868
		300		R5CQE1883
	800	400		R5CQE1884
		500		R5CQE1885
		600		R5CQE1886
		800		R5CQE1888
	1000	400		R5CQE18104
		500		R5CQE18105
		600	R5CQE18106	
		800	R5CQE18108	
	1200	400	R5CQE18124	IP55 soddisfa NEMA 12
		500	R5CQE18125	
600		R5CQE18126		
800		R5CQE18128		
2000	300*	300	IP55 soddisfa NEMA 4	R5CQE2033
		400		R5CQE2034
		500		R5CQE2035
		600		R5CQE2036
		800		R5CQE2038
		300		R5CQE2043
	400*	400		R5CQE2044
		500		R5CQE2045
		600		R5CQE2046
		800		R5CQE2048
		300		R5CQE2063
		400		R5CQE2064
	600	500		R5CQE2065
		600		R5CQE2066
		800		R5CQE2068

\* tetto con flangia



Dimensioni, mm			Grado di protezione	Codice		
Altezza, H	Larghezza, L	Profondità, P				
2000	800	300	IP 55 soddisfa NEMA 4	R5CQE2083		
		400		R5CQE2084		
		500		R5CQE2085		
		600		R5CQE2086		
		800		R5CQE2088		
		400		R5CQE20104		
	1000	500		R5CQE20105		
		600		R5CQE20106		
		800		R5CQE20108		
		1200		400	IP55 soddisfa NEMA 12	R5CQE20124
				500		R5CQE20125
				600		R5CQE20126
	800		R5CQE20128			
	1400		400	R5CQE20144		
			500	R5CQE20145		
		600	R5CQE20146			
		800	R5CQE20148			
		1600	400	R5CQE20164		
			500	R5CQE20165		
	600		R5CQE20166			
	800		R5CQE20168			
	2200		300*	300	IP55 soddisfa NEMA 4	R5CQE2233
				400		R5CQE2234
		500		R5CQE2235		
600		R5CQE2236				
800		R5CQE2238				
300		R5CQE2243				
400*		400	R5CQE2244			
		500	R5CQE2245			
		600	R5CQE2246			
		800	R5CQE2248			
		600	300	R5CQE2263		
			400	R5CQE2264		
500			R5CQE2265			
600			R5CQE2266			
800			R5CQE2268			
300			R5CQE2283			
800		400	R5CQE2284			
		500	R5CQE2285			
		600	R5CQE2286			
		800	R5CQE2288			
		1000	400	IP 55 soddisfa NEMA 4 (porta singola)/12 (porta doppia)		R5CQE22104
			500			R5CQE22105
600			R5CQE22106			
800			R5CQE22108			
1200			400		IP55 soddisfa NEMA 12	R5CQE22124
			500			R5CQE22125
		600	R5CQE22126			
		800	R5CQE22128			

\* tetto con flangia

## Armadi componibili CQE con porta trasparente


**TELAIO**

struttura assemblata con profilo chiuso brevettato in acciaio zincato sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.

**TETTO e BASE**

lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7011 bucciato, asportabili.

**FONDO**

lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con ingresso cavi regolabile.

**RETRO**

lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato, con bordi raggati antinfortunistici e 8 punti di fissaggio alla struttura.

**PORTA**

lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggati antinfortunistici. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø3 mm. Vetro di sicurezza sp. 40/10.

**Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208; EN50102:** IK09

**COMPOSIZIONE**

telaio, tetto, base, fondo, retro e porta trasparente.

Dimensioni, mm			Grado di protezione	Codice	
Altezza, H	Larghezza, L	Profondità, P			
1400	600	400	IP 55	R5CQE1464X	
		500		R5CQE1465X	
	800	400		R5CQE1484X	
		500		R5CQE1485X	
1600	600	400		R5CQE1664X	
		500		R5CQE1665X	
		600		R5CQE1666X	
		400		R5CQE1684X	
	800	500		R5CQE1685X	
		600		R5CQE1686X	
		400		R5CQE16104X	
		500		R5CQE16105X	
	1000	600		400	R5CQE16106X
				300	R5CQE1863X
				400	R5CQE1864X
				500	R5CQE1865X
1800	600	600	R5CQE1866X		
		800	R5CQE1868X		
		300	R5CQE1883X		
		400	R5CQE1884X		
		500	R5CQE1885X		
		600	R5CQE1886X		
	800	800	R5CQE1888X		
		400	R5CQE18104X		
		500	R5CQE18105X		
		600	R5CQE18106X		
		800	R5CQE18108X		
		400	R5CQE18124X		
		500	R5CQE18125X		
		600	R5CQE18126X		
	1200	800	800	R5CQE18128X	

Dimensioni, mm			Grado di protezione	Codice	
Altezza, H	Larghezza, L	Profondità, P			
2000	600	300	IP55	R5CQE2063X	
		400		R5CQE2064X	
		500		R5CQE2065X	
		600		R5CQE2066X	
		800		R5CQE2068X	
	800	300		R5CQE2083X	
		400		R5CQE2084X	
		500		R5CQE2085X	
		600		R5CQE2086X	
		800		R5CQE2088X	
		1000		400	R5CQE20104X
				500	R5CQE20105X
				600	R5CQE20106X
	800			R5CQE20108X	
	1200	400		R5CQE20124X	
		500		R5CQE20125X	
		600		R5CQE20126X	
		800		R5CQE20128X	
		2200		600	300
	400				R5CQE2264X
	500				R5CQE2265X
	600				R5CQE2266X
	800				R5CQE2268X
	800			300	R5CQE2283X
400			R5CQE2284X		
500			R5CQE2285X		
600			R5CQE2286X		
800			R5CQE2288X		
1000			400	R5CQE22104X	
			500	R5CQE22105X	
			600	R5CQE22106X	
	800		R5CQE22108X		
1200	400		R5CQE22124X		
	500		R5CQE22125X		
	600		R5CQE22126X		
	800		R5CQE22128X		

## Armadi componibili CQE con porta in vetro serigrafato


**TELAIO**

struttura assemblata con profilo chiuso brevettato in acciaio zincato sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.

**TETTO e BASE**

lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7011 bucciato, asportabili.

**FONDO**

lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con ingresso cavi regolabile.

**RETRO**

lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato, con bordi raggianti antinfortunistici e 8 punti di fissaggio alla struttura.

**PORTA**


lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggianti antinfortunistici. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø3 mm. Vetro di sicurezza serigrafato fumè sp. 40/10.

**Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208; EN50102:** IK09

**COMPOSIZIONE**

telaio, tetto, base, fondo, retro e porta in vetro serigrafato.

Dimensioni, mm			Grado di protezione	Codice		
Altezza, H	Larghezza, L	Profondità, P				
1600	600	400	IP55	R5CQE1664V		
		500		R5CQE1665V		
		600		R5CQE1666V		
	800	400		R5CQE1684V		
		500		R5CQE1685V		
		600		R5CQE1686V		
1800	600	300		R5CQE1863V		
		400		R5CQE1864V		
		500		R5CQE1865V		
		600		R5CQE1866V		
		800		R5CQE1868V		
		800		R5CQE1883V		
	800	400		R5CQE1884V		
		500		R5CQE1885V		
		600		R5CQE1886V		
		800		R5CQE1888V		
		2000		600	300	R5CQE2063V
					400	R5CQE2064V
500	R5CQE2065V					
600	R5CQE2066V					
800	800		R5CQE2068V			
	300		R5CQE2083V			
	400		R5CQE2084V			
	500		R5CQE2085V			
	600	R5CQE2086V				
	800	R5CQE2088V				




**Tabella accessori di completamento**


Dimensione			Laterali	Zoccolo altezza 100 mm	Zoccolo altezza 200 mm	Pannello cablaggio	Pannello di cablaggio a inserimento laterale	Fondo unico
H	L	P						
1400	600	400	R5LE1442	R1ZE641	R1ZE642	RZPCE1460	-	RZFUC64
		500	R5LE1452	R1ZE651	R1ZE652	RZPCE1460	-	RZFUC65
	800	400	R5LE1442	R1ZE841	R1ZE842	RZPCE1480	-	RZFUC84
		500	R5LE1452	R1ZE851	R1ZE852	RZPCE1480	-	RZFUC85
	1200	400	R5LE1442	R1ZE1241	R1ZE1242	RZPCE14120	-	-
		500	R5LE1452	R1ZE1251	R1ZE1252	RZPCE14120	-	-
	1600	400	R5LE1442	R1ZE1641	R1ZE1642	RZPCE14160	-	-
		500	R5LE1452	R1ZE1651	R1ZE1652	RZPCE14160	-	-
1600	400	400	R5LE1642	R1ZE441	R1ZE442	RZPCE1640	-	RZFUC44
		500	R5LE1652	R1ZE451	R1ZE452	RZPCE1640	-	RZFUC45
		600	R5LE1662	R1ZE641	R1ZE642	RZPCE1640	-	RZFUC46
	600	400	R5LE1642	R1ZE641	R1ZE642	RZPCE1660	RZPCSE1660	RZFUC64
		500	R5LE1652	R1ZE651	R1ZE652	RZPCE1660	RZPCSE1660	RZFUC65
		600	R5LE1662	R1ZE661	R1ZE662	RZPCE1660	RZPCSE1660	RZFUC66
	800	400	R5LE1642	R1ZE841	R1ZE842	RZPCE1680	RZPCSE1680	RZFUC84
		500	R5LE1652	R1ZE851	R1ZE852	RZPCE1680	RZPCSE1680	RZFUC85
		600	R5LE1662	R1ZE861	R1ZE862	RZPCE1680	RZPCSE1680	RZFUC86
	1000	400	R5LE1642	R1ZE1041	R1ZE1042	RZPCE16100	RZPCSE16100	RZFUC104
		500	R5LE1652	R1ZE1051	R1ZE1052	RZPCE16100	RZPCSE16100	RZFUC105
		600	R5LE1662	R1ZE1061	R1ZE1062	RZPCE16100	RZPCSE16100	RZFUC106
	1200	400	R5LE1642	R1ZE1241	R1ZE1242	RZPCE16120	RZPCSE16120	-
		500	R5LE1652	R1ZE1251	R1ZE1252	RZPCE16120	RZPCSE16120	-
		600	R5LE1662	R1ZE1261	R1ZE1262	RZPCE16120	RZPCSE16120	-

## Tabella accessori di completamento




Dimensione			Laterali	Zoccolo altezza 100 mm	Zoccolo altezza 200 mm	Pannello cablaggio	Pannello di cablaggio a inserimento laterale	Fondo unico
H	L	P						
1800	300	300	R5LE1832	R1ZE331	R1ZE332	RZPCE1830	-	-
		400	R5LE1842	R1ZE341	R1ZE342	RZPCE1830	-	-
		500	R5LE1852	R1ZE351	R1ZE352	RZPCE1830	-	-
		600	R5LE1862	R1ZE361	R1ZE362	RZPCE1830	-	-
		800	R5LE1882	R1ZE381	R1ZE382	RZPCE1830	-	-
	400	300	R5LE1832	R1ZE431	R1ZE432	RZPCE1840	-	-
		400	R5LE1842	R1ZE441	R1ZE442	RZPCE1840	-	RZFUC44
		500	R5LE1852	R1ZE451	R1ZE452	RZPCE1840	-	RZFUC45
		600	R5LE1862	R1ZE641	R1ZE642	RZPCE1840	-	RZFUC46
		800	R5LE1882	R1ZE841	R1ZE842	RZPCE1840	-	RZFUC48
	600	300	R5LE1832	R1ZE631	R1ZE632	RZPCE1860	RZPCSE1860	RZFUC63
		400	R5LE1842	R1ZE641	R1ZE642	RZPCE1860	RZPCSE1860	RZFUC64
		500	R5LE1852	R1ZE651	R1ZE652	RZPCE1860	RZPCSE1860	RZFUC65
		600	R5LE1862	R1ZE661	R1ZE662	RZPCE1860	RZPCSE1860	RZFUC66
		800	R5LE1882	R1ZE861	R1ZE862	RZPCE1860	RZPCSE1860	RZFUC68
	800	300	R5LE1832	R1ZE831	R1ZE832	RZPCE1880	RZPCSE1880	RZFUC83
		400	R5LE1842	R1ZE841	R1ZE842	RZPCE1880	RZPCSE1880	RZFUC84
		500	R5LE1852	R1ZE851	R1ZE852	RZPCE1880	RZPCSE1880	RZFUC85
		600	R5LE1862	R1ZE861	R1ZE862	RZPCE1880	RZPCSE1880	RZFUC86
		800	R5LE1882	R1ZE881	R1ZE882	RZPCE1880	RZPCSE1880	RZFUC88
1000	400	R5LE1842	R1ZE1041	R1ZE1042	RZPCE18100	RZPCSE18100	RZFUC104	
	500	R5LE1852	R1ZE1051	R1ZE1052	RZPCE18100	RZPCSE18100	RZFUC105	
	600	R5LE1862	R1ZE1061	R1ZE1062	RZPCE18100	RZPCSE18100	RZFUC106	
	800	R5LE1882	R1ZE1081	R1ZE1082	RZPCE18100	RZPCSE18100	RZFUC108	
1200	400	R5LE1842	R1ZE1241	R1ZE1242	RZPCE18120	RZPCSE18120	-	
	500	R5LE1852	R1ZE1251	R1ZE1252	RZPCE18120	RZPCSE18120	-	
	600	R5LE1862	R1ZE1261	R1ZE1262	RZPCE18120	RZPCSE18120	-	
	800	R5LE1882	R1ZE1281	R1ZE1282	RZPCE18120	RZPCSE18120	-	

**Tabella accessori di completamento**


Dimensione			Laterali	Zoccolo altezza 100 mm	Zoccolo altezza 200 mm	Pannello cablaggio	Pannello di cablaggio a inserimento laterale	Fondo unico
H	L	P						
2000	300	300	R5LE2032	R1ZE331	R1ZE332	RZPCE2030	-	-
		400	R5LE2042	R1ZE341	R1ZE342	RZPCE2030	-	-
		500	R5LE2052	R1ZE351	R1ZE352	RZPCE2030	-	-
		600	R5LE2062	R1ZE361	R1ZE362	RZPCE2030	-	-
		800	R5LE2082	R1ZE381	R1ZE382	RZPCE2030	-	-
	400	300	R5LE2032	R1ZE431	R1ZE432	RZPCE2040	-	-
		400	R5LE2042	R1ZE441	R1ZE442	RZPCE2040	-	RZFUC44
		500	R5LE2052	R1ZE451	R1ZE452	RZPCE2040	-	RZFUC45
		600	R5LE2062	R1ZE641	R1ZE642	RZPCE2040	-	RZFUC46
		800	R5LE2082	R1ZE841	R1ZE842	RZPCE2040	-	RZFUC48
	600	300	R5LE2032	R1ZE631	R1ZE632	RZPCE2060	RZPCSE2060	RZFUC63
		400	R5LE2042	R1ZE641	R1ZE642	RZPCE2060	RZPCSE2060	RZFUC64
		500	R5LE2052	R1ZE651	R1ZE652	RZPCE2060	RZPCSE2060	RZFUC65
		600	R5LE2062	R1ZE661	R1ZE662	RZPCE2060	RZPCSE2060	RZFUC66
		800	R5LE2082	R1ZE861	R1ZE862	RZPCE2060	RZPCSE2060	RZFUC68
	800	300	R5LE2032	R1ZE831	R1ZE832	RZPCE2080	RZPCSE2080	RZFUC83
		400	R5LE2042	R1ZE841	R1ZE842	RZPCE2080	RZPCSE2080	RZFUC84
		500	R5LE2052	R1ZE851	R1ZE852	RZPCE2080	RZPCSE2080	RZFUC85
		600	R5LE2062	R1ZE861	R1ZE862	RZPCE2080	RZPCSE2080	RZFUC86
		800	R5LE2082	R1ZE881	R1ZE882	RZPCE2080	RZPCSE2080	RZFUC88
	1000	400	R5LE2042	R1ZE1041	R1ZE1042	RZPCE20100	RZPCSE20100	RZFUC104
		500	R5LE2052	R1ZE1051	R1ZE1052	RZPCE20100	RZPCSE20100	RZFUC105
		600	R5LE2062	R1ZE1061	R1ZE1062	RZPCE20100	RZPCSE20100	RZFUC106
		800	R5LE2082	R1ZE1081	R1ZE1082	RZPCE20100	RZPCSE20100	RZFUC108
	1200	400	R5LE2042	R1ZE1241	R1ZE1242	RZPCE20120	RZPCSE20120	-
		500	R5LE2052	R1ZE1251	R1ZE1252	RZPCE20120	RZPCSE20120	-
		600	R5LE2062	R1ZE1261	R1ZE1262	RZPCE20120	RZPCSE20120	-
		800	R5LE2082	R1ZE1281	R1ZE1282	RZPCE20120	RZPCSE20120	-
1400	400	R5LE2042	R1ZE1441	R1ZE1442	RZPCE20140	RZPCSE20140	-	
	500	R5LE2052	R1ZE1451	R1ZE1452	RZPCE20140	RZPCSE20140	-	
	600	R5LE2062	R1ZE1461	R1ZE1462	RZPCE20140	RZPCSE20140	-	
	800	R5LE2082	R1ZE1481	R1ZE1482	RZPCE20140	RZPCSE20140	-	
1600	400	R5LE2042	R1ZE1641	R1ZE1642	RZPCE20160	RZPCSE20160	-	
	500	R5LE2052	R1ZE1651	R1ZE1652	RZPCE20160	RZPCSE20160	-	
	600	R5LE2062	R1ZE1661	R1ZE1662	RZPCE20160	RZPCSE20160	-	
	800	R5LE2082	R1ZE1681	R1ZE1682	RZPCE20160	RZPCSE20160	-	



## Tabella accessori di completamento



Dimensione			Laterali	Zoccolo altezza 100 mm	Zoccolo altezza 200 mm	Pannello cablaggio	Pannello di cablaggio a inserimento laterale	Fondo unico
H	L	P						
2200	300	300	R5LE2232	R1ZE331	R1ZE332	RZPCE2230	-	-
		400	R5LE2242	R1ZE341	R1ZE342	RZPCE2230	-	-
		500	R5LE2252	R1ZE351	R1ZE352	RZPCE2230	-	-
		600	R5LE2262	R1ZE361	R1ZE362	RZPCE2230	-	-
		800	R5LE2282	R1ZE381	R1ZE382	RZPCE2230	-	-
	400	300	R5LE2232	R1ZE431	R1ZE432	RZPCE2240	-	-
		400	R5LE2242	R1ZE441	R1ZE442	RZPCE2240	-	RZFUC44
		500	R5LE2252	R1ZE451	R1ZE452	RZPCE2240	-	RZFUC45
		600	R5LE2262	R1ZE641	R1ZE642	RZPCE2240	-	RZFUC46
		800	R5LE2282	R1ZE841	R1ZE842	RZPCE2240	-	RZFUC48
	600	300	R5LE2232	R1ZE631	R1ZE632	RZPCE2260	RZPCSE2260	RZFUC63
		400	R5LE2242	R1ZE641	R1ZE642	RZPCE2260	RZPCSE2260	RZFUC64
		500	R5LE2252	R1ZE651	R1ZE652	RZPCE2260	RZPCSE2260	RZFUC65
		600	R5LE2262	R1ZE661	R1ZE662	RZPCE2260	RZPCSE2260	RZFUC66
		800	R5LE2282	R1ZE861	R1ZE862	RZPCE2260	RZPCSE2260	RZFUC68
	800	300	R5LE2232	R1ZE831	R1ZE832	RZPCE2280	RZPCSE2280	RZFUC83
		400	R5LE2242	R1ZE841	R1ZE842	RZPCE2280	RZPCSE2280	RZFUC84
		500	R5LE2252	R1ZE851	R1ZE852	RZPCE2280	RZPCSE2280	RZFUC85
		600	R5LE2262	R1ZE861	R1ZE862	RZPCE2280	RZPCSE2280	RZFUC86
		800	R5LE2282	R1ZE881	R1ZE882	RZPCE2280	RZPCSE2280	RZFUC88
1000	400	R5LE2242	R1ZE1041	R1ZE1042	RZPCE22100	RZPCSE22100	RZFUC104	
	500	R5LE2252	R1ZE1051	R1ZE1052	RZPCE22100	RZPCSE22100	RZFUC105	
	600	R5LE2262	R1ZE1061	R1ZE1062	RZPCE22100	RZPCSE22100	RZFUC106	
	800	R5LE2282	R1ZE1081	R1ZE1082	RZPCE22100	RZPCSE22100	RZFUC108	
1200	400	R5LE2242	R1ZE1241	R1ZE1242	RZPCE22120	RZPCSE22120	-	
	500	R5LE2252	R1ZE1251	R1ZE1252	RZPCE22120	RZPCSE22120	-	
	600	R5LE2262	R1ZE1261	R1ZE1262	RZPCE22120	RZPCSE22120	-	
	800	R5LE2282	R1ZE1281	R1ZE1282	RZPCE22120	RZPCSE22120	-	

**Tabella accessori di completamento**


Dimensione			Porta laterale	Porta trasparente	Porta interna	Telaio rack 19"	Profili laterali	Profili frontali
H	L	P						
1400	600	400	-	R5CPTE1460	R5PIE1460	-	RZPDL400	RZPDF600
		500	-	R5CPTE1460	R5PIE1460	-	RZPDL500	RZPDF600
	800	400	-	R5CPTE1480	R5PIE1480	-	RZPDL400	RZPDF800
		500	-	R5CPTE1480	R5PIE1480	-	RZPDL500	RZPDF800
	1200	400	-	-	-	-	RZPDL400	RZPDF1200
		500	-	-	-	-	RZPDL500	RZPDF1200
	1600	400	-	-	-	-	RZPDL400	RZPDF1600
		500	-	-	-	-	RZPDL500	RZPDF1600
1600	400	400	-	-	-	-	RZPDL400	RZPDF400
		500	-	-	-	-	RZPDL500	RZPDF400
		600	-	-	-	-	RZPDL600	RZPDF400
	600	400	-	R5CPTE1660	R5PIE1660	R5TIE1660	RZPDL400	RZPDF600
		500	-	R5CPTE1660	R5PIE1660	R5TIE1660	RZPDL500	RZPDF600
		600	-	R5CPTE1660	R5PIE1660	R5TIE1660	RZPDL600	RZPDF600
	800	400	-	R5CPTE1680	R5PIE1680	R5TIE1680	RZPDL400	RZPDF800
		500	-	R5CPTE1680	R5PIE1680	R5TIE1680	RZPDL500	RZPDF800
		600	-	R5CPTE1680	R5PIE1680	R5TIE1680	RZPDL600	RZPDF800
	1000	400	-	R5CPTE16100	R5PIE16100	R5TIE16100	RZPDL400	RZPDF1000
		500	-	R5CPTE16100	R5PIE16100	R5TIE16100	RZPDL500	RZPDF1000
		600	-	R5CPTE16100	R5PIE16100	R5TIE16100	RZPDL600	RZPDF1000
	1200	400	-	-	-	-	RZPDL400	RZPDF1200
		500	-	-	-	-	RZPDL500	RZPDF1200
		600	-	-	-	-	RZPDL600	RZPDF1200

## Tabella accessori di completamento



Dimensione			Porta laterale	Porta trasparente	Porta interna	Telaio rack 19"	Profili laterali	Profili frontali
H	L	P						
1800	300	300	-	-	-	-	-	-
		400	-	-	-	-	RZPDL400	-
		500	R5CPL1850	-	-	-	RZPDL500	-
		600	R5CPL1860	-	-	-	RZPDL600	-
		800	R5CPL1880	-	-	-	RZPDL800	-
	400	300	-	-	-	-	-	RZPDF400
		400	-	-	-	-	RZPDL400	RZPDF400
		500	R5CPL1850	-	-	-	RZPDL500	RZPDF400
		600	R5CPL1860	-	-	-	RZPDL600	RZPDF400
		800	R5CPL1880	-	-	-	RZPDL800	RZPDF400
	600	300	-	R5CPT1860	R5PIE1860	R5TIE1860	-	RZPDF600
		400	-	R5CPT1860	R5PIE1860	R5TIE1860	RZPDL400	RZPDF600
		500	R5CPL1850	R5CPT1860	R5PIE1860	R5TIE1860	RZPDL500	RZPDF600
		600	R5CPL1860	R5CPT1860	R5PIE1860	R5TIE1860	RZPDL600	RZPDF600
		800	R5CPL1880	R5CPT1860	R5PIE1860	R5TIE1860	RZPDL800	RZPDF600
	800	300	-	R5CPT1880	R5PIE1880	R5TIE1880	-	RZPDF800
		400	-	R5CPT1880	R5PIE1880	R5TIE1880	RZPDL400	RZPDF800
		500	R5CPL1850	R5CPT1880	R5PIE1880	R5TIE1880	RZPDL500	RZPDF800
		600	R5CPL1860	R5CPT1880	R5PIE1880	R5TIE1880	RZPDL600	RZPDF800
		800	R5CPL1880	R5CPT1880	R5PIE1880	R5TIE1880	RZPDL800	RZPDF800
	1000	400	-	R5CPT18100	R5PIE18100	R5TIE18100	RZPDL400	RZPDF1000
		500	R5CPL1850	R5CPT18100	R5PIE18100	R5TIE18100	RZPDL500	RZPDF1000
		600	R5CPL1860	R5CPT18100	R5PIE18100	R5TIE18100	RZPDL600	RZPDF1000
		800	R5CPL1880	R5CPT18100	R5PIE18100	R5TIE18100	RZPDL800	RZPDF1000
	1200	400	-	R5CPT18120	R5PIE18120	-	RZPDL400	RZPDF1200
		500	R5CPL1850	R5CPT18120	R5PIE18120	-	RZPDL500	RZPDF1200
		600	R5CPL1860	R5CPT18120	R5PIE18120	-	RZPDL600	RZPDF1200
		800	R5CPL1880	R5CPT18120	R5PIE18120	-	RZPDL800	RZPDF1200

**Tabella accessori di completamento**


Dimensione			Porta laterale	Porta trasparente	Porta interna	Telaio rack 19"	Profili laterali	Profili frontali
H	L	P						
2000	300	300	-	-	-	-	-	-
		400	-	-	-	-	RZPDL400	-
		500	R5CPLE2050	-	-	-	RZPDL500	-
		600	R5CPLE2060	-	-	-	RZPDL600	-
		800	R5CPLE2080	-	-	-	RZPDL800	-
	400	300	-	-	-	-	-	RZPDF400
		400	-	-	-	-	RZPDL400	RZPDF400
		500	R5CPLE2050	-	-	-	RZPDL500	RZPDF400
		600	R5CPLE2060	-	-	-	RZPDL600	RZPDF400
		800	R5CPLE2080	-	-	-	RZPDL800	RZPDF400
	600	300	-	-	R5PIE2060	R5TIE2060	-	RZPDF600
		400	-	R5CPTE2060	R5PIE2060	R5TIE2060	RZPDL400	RZPDF600
		500	R5CPLE2050	R5CPTE2060	R5PIE2060	R5TIE2060	RZPDL500	RZPDF600
		600	R5CPLE2060	R5CPTE2060	R5PIE2060	R5TIE2060	RZPDL600	RZPDF600
		800	R5CPLE2080	R5CPTE2060	R5PIE2060	R5TIE2060	RZPDL800	RZPDF600
	800	300	-	-	R5PIE2080	R5TIE2080	-	RZPDF800
		400	-	R5CPTE2080	R5PIE2080	R5TIE2080	RZPDL400	RZPDF800
		500	R5CPLE2050	R5CPTE2080	R5PIE2080	R5TIE2080	RZPDL500	RZPDF800
		600	R5CPLE2060	R5CPTE2080	R5PIE2080	R5TIE2080	RZPDL600	RZPDF800
		800	R5CPLE2080	R5CPTE2080	R5PIE2080	R5TIE2080	RZPDL800	RZPDF800
	1000	400	-	R5CPTE20100	R5PIE20100	R5TIE20100	RZPDL400	RZPDF1000
		500	R5CPLE2050	R5CPTE20100	R5PIE20100	R5TIE20100	RZPDL500	RZPDF1000
		600	R5CPLE2060	R5CPTE20100	R5PIE20100	R5TIE20100	RZPDL600	RZPDF1000
		800	R5CPLE2080	R5CPTE20100	R5PIE20100	R5TIE20100	RZPDL800	RZPDF1000
	1200	400	-	R5CPTE20120	R5PIE20120	-	RZPDL400	RZPDF1200
		500	R5CPLE2050	R5CPTE20120	R5PIE20120	-	RZPDL500	RZPDF1200
		600	R5CPLE2060	R5CPTE20120	R5PIE20120	-	RZPDL600	RZPDF1200
		800	R5CPLE2080	R5CPTE20120	R5PIE20120	-	RZPDL800	RZPDF1200
1400	400	-	-	-	-	RZPDL400	RZPDF1400	
	500	R5CPLE2050	-	-	-	RZPDL500	RZPDF1400	
	600	R5CPLE2060	-	-	-	RZPDL600	RZPDF1400	
	800	R5CPLE2080	-	-	-	RZPDL800	RZPDF1400	
1600	400	-	-	-	-	RZPDL400	RZPDF1600	
	500	R5CPLE2050	-	-	-	RZPDL500	RZPDF1600	
	600	R5CPLE2060	-	-	-	RZPDL600	RZPDF1600	
	800	R5CPLE2080	-	-	-	RZPDL800	RZPDF1600	

## Tabella accessori di completamento



Dimensione			Porta laterale	Porta trasparente	Porta interna	Telaio rack 19"	Profili laterali	Profili frontali
H	L	P						
2200	300	300	-	-	-	-	-	-
		400	-	-	-	-	RZPDL400	-
		500	R5CPLE2250	-	-	-	RZPDL500	-
		600	R5CPLE2260	-	-	-	RZPDL600	-
		800	R5CPLE2280	-	-	-	RZPDL800	-
	400	300	-	-	-	-	-	RZPDF400
		400	-	-	-	-	RZPDL400	RZPDF400
		500	R5CPLE2250	-	-	-	RZPDL500	RZPDF400
		600	R5CPLE2260	-	-	-	RZPDL600	RZPDF400
		800	R5CPLE2280	-	-	-	RZPDL800	RZPDF400
	600	300	-	R5CPT2260	R5PIE2260	R5TIE2260	-	RZPDF600
		400	-	R5CPT2260	R5PIE2260	R5TIE2260	RZPDL400	RZPDF600
		500	R5CPLE2250	R5CPT2260	R5PIE2260	R5TIE2260	RZPDL500	RZPDF600
		600	R5CPLE2260	R5CPT2260	R5PIE2260	R5TIE2260	RZPDL600	RZPDF600
		800	R5CPLE2280	R5CPT2260	R5PIE2260	R5TIE2260	RZPDL800	RZPDF600
	800	300	-	R5CPT2280	R5PIE2280	R5TIE2280	-	RZPDF800
		400	-	R5CPT2280	R5PIE2280	R5TIE2280	RZPDL400	RZPDF800
		500	R5CPLE2250	R5CPT2280	R5PIE2280	R5TIE2280	RZPDL500	RZPDF800
		600	R5CPLE2260	R5CPT2280	R5PIE2280	R5TIE2280	RZPDL600	RZPDF800
		800	R5CPLE2280	R5CPT2280	R5PIE2280	R5TIE2280	RZPDL800	RZPDF800
	1000	400	-	R5CPT22100	R5PIE22100	R5TIE22100	RZPDL400	RZPDF1000
		500	R5CPLE2250	R5CPT22100	R5PIE22100	R5TIE22100	RZPDL500	RZPDF1000
		600	R5CPLE2260	R5CPT22100	R5PIE22100	R5TIE22100	RZPDL600	RZPDF1000
		800	R5CPLE2280	R5CPT22100	R5PIE22100	R5TIE22100	RZPDL800	RZPDF1000
	1200	400	-	R5CPT22120	R5PIE22120	-	RZPDL400	RZPDF1200
		500	R5CPLE2250	R5CPT22120	R5PIE22120	-	RZPDL500	RZPDF1200
		600	R5CPLE2260	R5CPT22120	R5PIE22120	-	RZPDL600	RZPDF1200
		800	R5CPLE2280	R5CPT22120	R5PIE22120	-	RZPDL800	RZPDF1200

**Tabella accessori di completamento**


Dimensione			Profili verticali	Traversa laterale	Traversa laterale interna	Traversa frontale	Profilo ancoraggio cavi	Traversa porta trasformatore
H	L	P						
1400	600	400	RZPDV14	RZTLE400	RZPLE400	RZTFE600	RZPAC60	RZTTE600
		500	RZPDV14	RZTLE500	RZPLE500	RZTFE600	RZPAC60	RZTTE600
	800	400	RZPDV14	RZTLE400	RZPLE400	RZTFE800	RZPAC80	RZTTE800
		500	RZPDV14	RZTLE500	RZPLE500	RZTFE800	RZPAC80	RZTTE800
	1200	400	RZPDV14	RZTLE400	RZPLE400	RZTFE1200	RZPAC120	RZTTE1200
		500	RZPDV14	RZTLE500	RZPLE500	RZTFE1200	RZPAC120	RZTTE1200
	1600	400	RZPDV14	RZTLE400	RZPLE400	RZTFE1600	RZPAC160	RZTTE1600
		500	RZPDV14	RZTLE500	RZPLE500	RZTFE1600	RZPAC160	RZTTE1600
1600	400	400	RZPDV16	RZTLE400	RZPLE400	RZTFE400	RZPAC40	-
		500	RZPDV16	RZTLE500	RZPLE500	RZTFE400	RZPAC40	-
		600	RZPDV16	RZTLE600	RZPLE600	RZTFE400	RZPAC40	-
	600	400	RZPDV16	RZTLE400	RZPLE400	RZTFE600	RZPAC60	RZTTE600
		500	RZPDV16	RZTLE500	RZPLE500	RZTFE600	RZPAC60	RZTTE600
		600	RZPDV16	RZTLE600	RZPLE600	RZTFE600	RZPAC60	RZTTE600
	800	400	RZPDV16	RZTLE400	RZPLE400	RZTFE800	RZPAC80	RZTTE800
		500	RZPDV16	RZTLE500	RZPLE500	RZTFE800	RZPAC80	RZTTE800
		600	RZPDV16	RZTLE600	RZPLE600	RZTFE800	RZPAC80	RZTTE800
	1000	400	RZPDV16	RZTLE400	RZPLE400	RZTFE1000	RZPAC100	RZTTE1000
		500	RZPDV16	RZTLE500	RZPLE500	RZTFE1000	RZPAC100	RZTTE1000
		600	RZPDV16	RZTLE600	RZPLE600	RZTFE1000	RZPAC100	RZTTE1000
	1200	400	RZPDV16	RZTLE400	RZPLE400	RZTFE1200	RZPAC120	RZTTE1200
		500	RZPDV16	RZTLE500	RZPLE500	RZTFE1200	RZPAC120	RZTTE1200
		600	RZPDV16	RZTLE600	RZPLE600	RZTFE1200	RZPAC120	RZTTE1200

## Tabella accessori di completamento



Dimensione			Profili verticali	Traversa laterale	Traversa laterale interna	Traversa frontale	Profilo ancoraggio cavi	Traversa porta trasformatore
H	L	P						
1800	300	300	RZPDV18	-	-	-	-	-
		400	RZPDV18	RZTLE400	RZPLE400	-	-	-
		500	RZPDV18	RZTLE500	RZPLE500	-	-	-
		600	RZPDV18	RZTLE600	RZPLE600	-	-	-
		800	RZPDV18	RZTLE800	RZPLE800	-	-	-
	400	300	RZPDV18	-	-	RZTFE400	RZPAC40	-
		400	RZPDV18	RZTLE400	RZPLE400	RZTFE400	RZPAC40	-
		500	RZPDV18	RZTLE500	RZPLE500	RZTFE400	RZPAC40	-
		600	RZPDV18	RZTLE600	RZPLE600	RZTFE400	RZPAC40	-
		800	RZPDV18	RZTLE800	RZPLE800	RZTFE400	RZPAC40	-
	600	300	RZPDV18	-	-	RZTFE600	RZPAC60	RZTTE600
		400	RZPDV18	RZTLE400	RZPLE400	RZTFE600	RZPAC60	RZTTE600
		500	RZPDV18	RZTLE500	RZPLE500	RZTFE600	RZPAC60	RZTTE600
		600	RZPDV18	RZTLE600	RZPLE600	RZTFE600	RZPAC60	RZTTE600
		800	RZPDV18	RZTLE800	RZPLE800	RZTFE600	RZPAC60	RZTTE600
	800	300	RZPDV18	-	-	RZTFE800	RZPAC80	RZTTE800
		400	RZPDV18	RZTLE400	RZPLE400	RZTFE800	RZPAC80	RZTTE800
		500	RZPDV18	RZTLE500	RZPLE500	RZTFE800	RZPAC80	RZTTE800
		600	RZPDV18	RZTLE600	RZPLE600	RZTFE800	RZPAC80	RZTTE800
		800	RZPDV18	RZTLE800	RZPLE800	RZTFE800	RZPAC80	RZTTE800
	1000	400	RZPDV18	RZTLE400	RZPLE400	RZTFE1000	RZPAC100	RZTTE1000
		500	RZPDV18	RZTLE500	RZPLE500	RZTFE1000	RZPAC100	RZTTE1000
		600	RZPDV18	RZTLE600	RZPLE600	RZTFE1000	RZPAC100	RZTTE1000
		800	RZPDV18	RZTLE800	RZPLE800	RZTFE1000	RZPAC100	RZTTE1000
	1200	400	RZPDV18	RZTLE400	RZPLE400	RZTFE1200	RZPAC120	RZTTE1200
		500	RZPDV18	RZTLE500	RZPLE500	RZTFE1200	RZPAC120	RZTTE1200
		600	RZPDV18	RZTLE600	RZPLE600	RZTFE1200	RZPAC120	RZTTE1200
		800	RZPDV18	RZTLE800	RZPLE800	RZTFE1200	RZPAC120	RZTTE1200