






















Pegasus

Pulsanti ø 22









Non luminosi - Nickel line - IP67



PULSANTI INSTABILI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	PESO gr	IMBALLO pz	DIMENSIONI
 <p>Pulsante rasato</p>		PPRN1NL	30	10	
		PPRN2NL	30	10	
		PPRN3NL	30	10	
		PPRN4NL	30	10	
		PPRN5NL	30	10	
		PPRN8NL	30	10	
 <p>Pulsante sporgente</p>		PPSN1NL	31	10	
		PPSN2NL	31	10	
		PPSN3NL	31	10	
		PPSN4NL	31	10	
		PPSN5NL	31	10	
		PPSN8NL	31	10	
 <p>Fungo Ø 40</p>		PPFN1M4NNL	45	10	
		PPFN2M4NNL	45	10	
		PPFN3M4NNL	45	10	

PULSANTI STABILI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	PESO gr	IMBALLO pz	DIMENSIONI
 <p>Pulsante rasato push-push</p>		PPPN1NL	31	10	
		PPPN2NL	31	10	
		PPPN3NL	31	10	
		PPPN4NL	31	10	
		PPPN5NL	31	10	
		PPPN8NL	31	10	

Pegasus


Selettori ø 22

Non luminosi e luminosi - Nickel line - IP66




TECNOLOGIE PER L'AUTOMAZIONE

A MANOPOLA CORTA



A CHIAVE



POSIZIONI	COL. INDICE	CODICE	ESTRAZIONE CHIAVE			CODICE	
			Sn	O	Dx		
 2		PSMB1DONL		*		PSCR8DOCNL	
		PSMB2DONL					
		PSMB3DONL					
		PSMB4DONL			*		PSCR8DOENL
		PSMB5DONL				*	
		PSMB8DONL		*	*		PSCR8DONNL
		PSMB1D2NL					
		PSMB2D2NL					
		PSMB3D2NL		*			PSCR8D2CNL
		PSMB4D2NL					
		PSMB5D2NL					
		PSMB8D2NL					
		PSMB1TONL		*		PSCR8TOCNL	
		PSMB2TONL	*			PSCR8TOANL	
		PSMB3TONL			*	PSCR8TOENL	
		PSMB4TONL	*	*	*	PSCR8TOGNL	
		PSMB5TONL	*	*	*	PSCR8TOHNL	
		PSMB8TONL	*	*	*	PSCR8TOKNL	
		PSMB1T3NL					
		PSMB2T3NL					
		PSMB3T3NL		*			PSCR8T3CNL
		PSMB4T3NL					
		PSMB5T3NL					
		PSMB8T3NL					
		PSMB1T2NL		*		PSCR8T2CNL	
		PSMB2T2NL					
		PSMB3T2NL					
		PSMB4T2NL	*			PSCR8T2ANL	
		PSMB5T2NL		*			
		PSMB8T2NL	*	*		PSCR8T2HNL	
		PSMB1T1NL		*		PSCR8T1CNL	
		PSMB2T1NL					
		PSMB3T1NL			*	PSCR8T1ENL	
		PSMB4T1NL					
		PSMB5T1NL		*	*		
		PSMB8T1NL		*	*	PSCR8T1NNL	

1 Per selettori non luminosi adatti ad azionare un contatto centrale sostituire la lettera B con la lettera C: PSMB...

2 Per selettori con angolo di scatto SN - DX sostituire le lettere DO con le lettere SD: PSMB1DO o PSCR8SDE. Per estrazione chiave vedere posizione a 45° e relativi codici finali: A,E,K.

* Posizione di estrazione della chiave







Pegasus

Pulsanti \varnothing 22



Luminosi - Nickel line - IP67



PULSANTI INSTABILI

	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	PESO gr	IMBALLO pz	DIMENSIONI
	Pulsante rasato		PPRL1NL	30	10	
			PPRL2NL	30	10	
			PPRL3NL	30	10	
			PPRL4NL	30	10	
			PPRL5NL	30	10	
	Pulsante sporgente		PPSL1NL	31	10	
			PPSL2NL	31	10	
			PPSL3NL	31	10	
			PPSL4NL	31	10	
			PPSL5NL	31	10	
	Fungo \varnothing 40		PPFL1M4NNL	43	10	

PULSANTI STABILI

	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	PESO gr	IMBALLO pz	DIMENSIONI
	Pulsante rasato push-push		PPPL1NL	31	10	
			PPPL2NL	31	10	
			PPPL3NL	31	10	
			PPPL4NL	31	10	
			PPPL5NL	31	10	










Pegasus

Pulsanti multifunzione ø 22
Nickel line - IP67










TECNOLOGIE PER L'AUTOMAZIONE

PULSANTI MULTIFUNZIONE - NON LUMINOSI

DESCRIZIONE	COL. - SIMBOLO	CODICE	PESO gr	IMBALLO pz	DIMENSIONI
		PPDNNL	38	10	
		PPDNSNL	38	10	
		PPMNSNL	40	10	

PULSANTI MULTIFUNZIONE - LUMINOSI

		PPDLNL	38	10	
		PPDLNL.1	38	10	
		PPDLSNL	38	10	

1 Esecuzioni a richiesta

Pulsanti multifunzione - A richiesta possono essere realizzati con simboli o scritte speciali e per montaggio/lettura orizzontale