

Custodie CONTA-BOX

CONTA-CLIP offre un'ampia gamma di custodie di diverse dimensioni e materiali per la protezione di schede elettroniche, apparecchiature e morsettiere. La scelta della custodia e dei materiali adatti viene effettuata in base all'utilizzo e alle esigenze individuali del cliente.

Sono disponibili cinque linee di prodotto:

Polistirolo

Materiale:	Polistirolo
Grado di protezione:	IP 66
Tossicità:	assenza di alogeni/cadmio
Campo di temperatura:	da -25° a +40°C
Comportamento alla fiamma:	UL 94-V2
Resistenza agli agenti chimici:	buona
Resistenza all'acqua di mare:	buona
Resistenza ai raggi UV:	soddisfacente




Policarbonato

Materiale:	Policarbonato
Grado di protezione:	IP 66
Tossicità:	assenza di alogeni/cadmio
Campo di temperatura:	da -35°C a +80°C
Comportamento alla fiamma:	UL 94-V2
Resistenza agli agenti chimici:	buona
Resistenza all'acqua di mare:	eccellente
Resistenza ai raggi UV:	buona



Poliestere

Materiale:	Poliestere
Grado di protezione:	IP 66
Tossicità:	assenza di alogeni/cadmio
Campo di temperatura:	da -40° a +90°C
Comportamento alla fiamma:	UL 94-V0
Resistenza agli agenti chimici:	buona
Resistenza all'acqua di mare:	eccellente
Resistenza ai raggi UV:	buona



Custodie **CONTA-BOX**

Polistirolo / Policarbonato / Poliestere / ABS / Alluminio

ABS

Materiale:	ABS
Grado di protezione:	IP 66
Tossicità:	assenza di alogeni/cadmio
Campo di temperatura:	da -40° a +80°C
Comportamento alla fiamma:	UL 94-HB
Resistenza agli agenti chimici:	buona
Resistenza all'acqua di mare:	buona
Resistenza ai raggi UV:	soddisfacente



Alluminio,

Materiale:	Alluminio (ALSI, DIN 1725)
Grado di protezione:	IP 66
Tossicità:	assenza di alogeni/cadmio
Campo di temperatura:	da -40° a +90°C
Comportamento alla fiamma:	
Resistenza agli agenti chimici:	buona
Resistenza all'acqua di mare:	buona
Resistenza ai raggi UV:	eccellente



Possono essere realizzate custodie su specifica del cliente e prevedere sia lavorazioni speciali che componenti **CONTA-CONNECT** o **CONTA-CON**.

A richiesta vengono realizzati lavori di fresatura, fori passanti o filettature oppure verniciature speciali. Inoltre è possibile installare pressacavi o giunti esterni.

Tutti i materiali per la realizzazione delle nostre custodie vengono scelti in considerazione del loro aspetto ecologico, e la loro alta qualità è garantita dai costanti controlli da parte del nostro sistema di controllo qualità.

Custodie in polistirolo CK

Custodie in polistirolo

Materiale: Polistirolo
 Grado di protezione: IP 66
 Resistenza agli urti
 Gamma completa di accessori
 Opzioni:
 Pretranciature M
 Coperchio in policarbonato trasparente



Dati Tecnici

Materiale
Grado di protezione
Tossicità
Classe d'infiammabilità secondo UL 94
Resistenza termica
Resistenza agli agenti chimici
Resistenza all'acqua di mare
Resistenza ai raggi UV
Colore
Resilienza

Polistirolo
IP66
assenza di alogeni e cadmio
V2
da -25°C a +40°C
buona
buona
soddisfacente
grigio, simile a RAL 7035
IK07 DIN EN 5012

Dimensioni esterne			Disegno quotato
L	B	H	Pag.
65	65	57	439
65	65	81	439
94	65	57	439
94	65	81	439
94	94	57	440
94	94	81	440
110	110	66	440
110	110	90	440
130	94	57	441
130	94	81	441
130	130	75	441
130	130	99	441
180	94	57	442
180	94	81	442
180	110	90	442
180	110	111	442
180	110	165	442
182	180	90	443
182	180	111	443
182	180	165	443
254	180	63	443
254	180	84	443
254	180	90	444
254	180	111	444
254	180	165	444
254	180	215	444
361	254	111	445
361	254	165	445

Coperchio in polistirolo grigio Base con pretranciatura M	
Tipo	N° cat..
CK 77/57 MV	4316.3
CK 77/81 MV	4318.3
CK 97/57 MV	4320.3
CK 97/81 MV	4322.3
CK 99/57 MV	4324.3
CK 99/81 MV	4326.3
CK 1111/66 MV	4328.3
CK 1111/90 MV	4330.3
CK 1309/57 MV	4332.3
CK 1309/81 MV	4334.3
CK 1313/75 MV	4336.3
CK 1313/99 MV	4338.3
CK 1809/57 MV	4340.3
CK 1809/81 MV	4342.3
CK 1811/90 MV	4344.3
CK 1811/111 MV	4346.3
CK 1811/165 MV	4348.3
CK 1818/90 MV	4350.3
CK 1818/111 MV	4352.3
CK 1818/165 MV	4354.3
CK 2518/63 MV	4356.3
CK 2518/84 MV	4358.3
CK 2518/90 MV	4360.3
CK 2518/111 MV	4362.3
CK 2518/165 MV	4364.3
CK 3625/111 MV	4366.3
CK 3625/165 MV	4368.3

Coperchio in polistirolo grigio Base senza pretranciatura M	
Tipo	N° cat.
CK 77/57 OV	4201.3
CK 77/81 OV	4205.3
CK 97/57 OV	4209.3
CK 97/81 OV	4213.3
CK 99/57 OV	4217.3
CK 99/81 OV	4221.3
CK 1111/66 OV	4225.3
CK 1111/90 OV	4229.3
CK 1309/57 OV	4233.3
CK 1309/81 OV	4237.3
CK 1313/75 OV	4241.3
CK 1313/99 OV	4245.3
CK 1809/57 OV	4249.3
CK 1809/81 OV	4253.3
CK 1811/90 OV	4257.3
CK 1811/111 OV	4261.3
CK 1811/165 OV	4265.3
CK 1818/90 OV	4269.3
CK 1818/111 OV	4273.3
CK 1818/165 OV	4277.3
CK 2518/63 OV	4194.3
CK 2518/84 OV	4196.3
CK 2518/90 OV	4285.3
CK 2518/111 OV	4289.3
CK 2518/165 OV	4293.3
CK 2518/215 OV	4297.3
CK 3625/111 OV	4301.3
CK 3625/165 OV	4305.3

Coperchio in policarbonato trasparente Base cont pretranciatura M	
Tipo	N° cat.
CK 77/57 MVT	4317.3
CK 77/81 MVT	4319.3
CK 97/57 MVT	4321.3
CK 97/81 MVT	4323.3
CK 99/57 MVT	4325.3
CK 99/81 MVT	4327.3
CK 1111/66 MVT	4329.3
CK 1111/90 MVT	4331.3
CK 1309/57 MVT	4333.3
CK 1309/81MVT	4335.3
CK 1313/75 MVT	4337.3
CK 1313/99 MVT	4339.3
CK 1809/57 MVT	4341.3
CK 1809/81 MVT	4343.3
CK 1811/90 MVT	4345.3
CK 1811/111 MVT	4347.3
CK 1811/165 MVT	4349.3
CK 1818/90 MVT	4351.3
CK 1818/111 MVT	4353.3
CK 1818/165 MVT	4355.3
CK 2518/63 MVT	4357.3
CK 2518/84 MVT	4359.3
CK 2518/90 MVT	4361.3
CK 2518/111 MVT	4363.3
CK 2518/165 MVT	4365.3
CK 3625/111 MVT	4367.3
CK 3625/165 MVT	4369.3

Coperchio in policarbonato trasparente Base senza pretranciatura M	
Tipo	N° cat.
CK 77/57 OVT	4203.3
CK 77/81 OVT	4207.3
CK 97/57 OVT	4211.3
CK 97/81 OVT	4215.3
CK 99/57 OVT	4219.3
CK 99/81 OVT	4223.3
CK 1111/66 OVT	4227.3
CK 1111/90 OVT	4231.3
CK 1309/57 OVT	4235.3
CK 1309/81 OVT	4239.3
CK 1313/75 OVT	4243.3
CK 1313/99 OVT	4247.3
CK 1809/57 OVT	4251.3
CK 1809/81 OVT	4255.3
CK 1811/90 OVT	4259.3
CK 1811/111 OVT	4263.3
CK 1811/165 OVT	4267.3
CK 1818/90 OVT	4271.3
CK 1818/111 OVT	4275.3
CK 1818/165 OVT	4279.3
CK 2518/63 OVT	4195.3
CK 2518/84 OVT	4197.3
CK 2518/90 OVT	4287.3
CK 2518/111 OVT	4291.3
CK 2518/165 OVT	4295.3
CK 2518/215 OVT	4299.3
CK 3625/111 OVT	4303.3
CK 3625/165 OVT	4307.3

Custodie in polistirolo CK

Custodie in polistirolo CK 77/57 Custodie in polistirolo CK 77/81

Dimensioni esterne (mm)	65 x 65 x 57
Peso (g)	85
Dimensioni esterne (mm)	65 x 65 x 81
Peso (g)	120

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M




M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	2	2	M16/20	1	1
16	1	1	-	-	-
20	1	1	-	-	-
25	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-

Accessori

Conf.

Sezione guida TS 15 N° cat.	Lunghezza TS 15/49,5mm	4559.0	1
Sezione guida TS 35 N° cat.			
Piastra di montaggio MP N° cat.	MP /CK 77	4511.0	1
Coprigiunti WL N° cat.	WL /CK	4512.1	1
Giunti esterni (coppia) AG N° cat.	AG/CK 77-CK 1809	4512.2	1

Disegno quotato




Custodie in polistirolo CK 97/57 Custodie in polistirolo CK 97/81

Dimensioni esterne (mm)	97 x 65 x 57
Peso (g)	120
Dimensioni esterne (mm)	94 x 65 x 81
Peso (g)	147

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M




M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	3	2	M16/20	2	1
16	2	1	-	-	-
20	2	1	-	-	-
25	1	1	-	-	-
32	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-

Accessori

Conf.

Sezione guida TS 15 N° cat.	Lunghezza TS 15/80mm	4559.1	1
Sezione guida TS 35 N° cat.			
Piastra di montaggio MP N° cat.	MP /CK 97	4511.1	1
Coprigiunti WL N° cat.	WL /CK	4512.1	1
Giunti esterni (coppia) AG N° cat.	AG/CK 77-CK 1809	4512.2	1

Disegno quotato



Pretranciature: ● =M12/16 ○ =M16/20 ○ =M20
⊙ =M20/25 ⊗ =M25/32 ⊙ =M32/40



Custodie in polistirolo CK 1309/57 Custodie in polistirolo CK 1309/81

Dimensioni esterne (mm)	130 x 94 x 57
Peso (g)	153
Dimensioni esterne (mm)	130 x 94 x 81
Peso (g)	200

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M




M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	5	3	M16/20	3	2
16	4	2	-	-	-
20	3	2	-	-	-
25	2	1	-	-	-
32	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-

Accessori

Conf.

Sezione guida TS 15 N° cat.	Lunghezza TS 15/111 mm 4559.4	1
Sezione guida TS 35 N° cat.	Lunghezza TS 35/106 mm 4559.5	1
Piastra di montaggio MP N° cat.	MP /CK 1309 4511.4	1
Coprigiunti WL N° cat.	WL /CK 4512.1	1
Giunti esterni (coppia) AG N° cat.	AG/CK 77-CK 1809 4512.2	1

Disegno quotato





Custodie in polistirolo CK 1313/75 Custodie in polistirolo CK 1313/99

Dimensioni esterne (mm)	130 x 130 x 75
Peso (g)	243
Dimensioni esterne (mm)	130 x 130 x 99
Peso (g)	350

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M




M	A/B	C/D	Pretranc.	A	B/C/D
12	10	10	M20	2	-
16	6	6	M20/25	-	3
20	3	3	M25/32	1	-
25	2	3	-	-	-
32	2	2	-	-	-
40	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-

Accessori

Conf.

Sezione guida TS 15 N° cat.	Lunghezza TS 15/111 mm 4559.4	1
Sezione guida TS 35 N° cat.	Lunghezza TS 35/106 mm 4559.5	1
Piastra di montaggio MP N° cat.	MP /CK 1313 4511.5	1
Coprigiunti WL N° cat.	WL /CK 4512.1	1
Giunti esterni (coppia) AG N° cat.	AG/CK 1811-CK 1809 4512.2	1

Disegno quotato



Pretranciature: ● =M12/16 ○ =M16/20 ○ =M20
⊙ =M20/25 ⊗ =M25/32 ⊙ =M32/40

Custodie in polistirolo CK



Custodie in polistirolo CK 1809/57 Custodie in polistirolo CK 1809/81

Dimensioni esterne (mm)	180 x 94 x 57
Peso (g)	212
Dimensioni esterne (mm)	180 x 94 x 81
Peso (g)	277

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M




M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	8	3	M16/20	5	2
16	6	2	-	-	-
20	5	2	-	-	-
25	4	1	-	-	-
32	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-

Accessori Conf.

Sezione guida TS 15 N° cat.	Lunghezza TS 15/154 mm 4559.6	1
Sezione guida TS 35 N° cat.	Lunghezza TS 35/144 mm 4507.4	1
Piastra di montaggio MP N° cat.	MP /CK 1809 4511.6	1
Coprigiunti WL N° cat.	WL /CK 4512.1	1
Giunti esterni (coppia) AG N° cat.	AG/CK 77-CK 1809 4512.2	1

Disegno quotato





Custodie in polistirolo CK 1811/90 Custodia in polistirolo CK 1811/111 Custodia in polistirolo CK 1811/165

Dimensioni esterne (mm)	180 x 110 x 90
Peso (g)	344
Dimensioni esterne (mm)	180 x 110 x 111
Peso (g)	383
Dimensioni esterne (mm)	180 x 110 x 165
Peso (g)	513

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M




M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	20	12	M20	4	4
16	10	6	M20/25	-	1
20	8	5	M32/40	1	-
25	5	3	-	-	-
32	3	1	-	-	-
40	2	1	-	-	-
50	1	1	-	-	-

Accessori Conf.

Sezione guida TS 15 N° cat.	Lunghezza TS 15/154 mm 4559.6	1
Sezione guida TS 35 N° cat.	Lunghezza TS 35/144 mm 4507.4	1
Piastra di montaggio MP N° cat.	MP /CK 1811 4511.7	1
Coprigiunti WL N° cat.	WL /CK 4512.1	1
Giunti esterni (coppia) AG N° cat.	AG/CK 1811-CK 3625 4512.3	1

Disegno quotato



Pretranciture: ● =M12/16 ⊗ =M16/20 ○ =M20
 ⊙ =M20/25 ⊗ =M25/32 ⊙ =M32/40



Custodie in polistirolo CK 1818/90
Custodie in polistirolo CK 1818/111
Custodie in polistirolo CK 1818/165

Dimensioni esterne (mm)	182 x 180 x 90
Peso (g)	475
Dimensioni esterne (mm)	182x 180 x 111
Peso (g)	525
Dimensioni esterne (mm)	182 x 180 x 165
Peso (g)	675

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M




M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	23	20	M20	8	4
16	12	10	M32/40	1	1
20	10	8	-	-	-
25	5	5	-	-	-
32	3	3	-	-	-
40	3	2	-	-	-
50	2	1	-	-	-

Accessori

Conf.

Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/144 mm	
N° cat.	4507.4	1
Piastra di montaggio MP	MP /CK 1818	
N° cat.	4511.8	1
Coprigiunti WL	WL /CK	
N° cat.	4512.1	1
Giunti esterni (coppia) AG	AG/CK 1811-CK 3625	
N° cat.	4512.3	1

Disegno quotato





Custodie in polistirolo CK 2518/63
Custodie in polistirolo CK 2518/84

Dimensioni esterne (mm)	254 x 180 x 63
Peso (g)	575
Dimensioni esterne (mm)	254 x 180 x 84
Peso (g)	575

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M




M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	22	12	M16/20	6	2
16	10	5	M25/32	1	1
20	7	4	-	-	-
25	6	3	-	-	-
32	1	1	-	-	-
40	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-

Accessori

Conf.

Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/144 mm	
N° cat.	4507.4	1
Piastra di montaggio MP	MP /CK 2518	
N° cat.	4511.9	1
Coprigiunti WL	WL /CK	
N° cat.	4512.1	1
Giunti esterni (coppia) AG	AG/CK1811-CK 3625	
N° cat.	4512.3	1

Disegno quotato



Pretranciature: ● =M12/16 ⊗ =M16/20 ○ =M20
 ⊙ =M20/25 ⊗ =M25/32 ⊙ =M32/40

Custodie in polistirolo CK



Custodie in polistirolo CK 2518/90 Custodie in polistirolo CK 2518/111

Dimensioni esterne (mm)	254 x 180 x 90
Peso (g)	638
Dimensioni esterne (mm)	254 x 180 x 111
Peso (g)	700

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M




M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	33	20	M20	8	4
16	18	10	M25/32	2	-
20	14	5	M32/40	1	1
25	11	3	-	-	-
32	5	2	-	-	-
40	4	1	-	-	-
50	3	-	-	-	-

Accessori Conf.

Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/144 mm	
N° cat.	4507.4	1
Piastra di montaggio MP	MP /CK 2518	
N° cat.	4511.9	1
Coprigiunti WL	WL /CK	
N° cat.	4512.1	1
Giunti esterni (coppia) AG	AG/CK 1811-CK 3625	
N° cat.	4512.3	1

Disegno quotato





Custodie in polistirolo CK 2518/165 Custodia in polistirolo CK 2518/215

Dimensioni esterne (mm)	254 x 180 x 165
Peso (g)	850
Dimensioni esterne (mm)	254 x 180 x 215
Peso (g)	1000

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M




M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	33	20	M20	8	4
16	18	10	M25/32	2	-
20	14	5	M32/40	1	1
25	11	3	-	-	-
32	5	2	-	-	-
40	4	1	-	-	-
50	3	-	-	-	-

Accessori Conf.

Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/144 mm	
N° cat.	4507.4	1
Piastra di montaggio MP	MP /CK 2518	
N° cat.	4511.9	1
Coprigiunti WL	WL /CK	
N° cat.	4512.1	1
Giunti esterni (coppia) AG	AG/CK 1811-CK 3625	
N° cat.	4512.3	1



Disegno quotato



Custodia in polistirolo CK 3625/111
Custodia in polistirolo CK 3625/165

Dimensioni esterne (mm)	361 x 254 x 111
Peso (g)	1167
Dimensioni esterne (mm)	361 x 254 x 165
Peso (g)	1550

Fori filettati possibili
senza pretranciatura **con pretranciatura M**




M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	42	33	M20	8	8
16	24	18	M25/32	-	2
20	16	14	M32/40	2	1
25	8	11	-	-	-
32	6	5	-	-	-
40	4	4	-	-	-
50	4	3	-	-	-

Accessori **Conf.**

Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/336 mm	
N° cat.	4559.8	1
Piastra di montaggio MP	MP /CK 3625	
N° cat.	4512.0	1
Coprigiunti WL	WL /CK	
N° cat.	4512.1	1
Giunti esterni (coppia) AG	AG/CK 1811-CK 3625	
N° cat.	4512.3	1

Disegno quotato



Pretranciature: ● =M12/16 ⊙ =M16/20 ○ =M20
 ⊗ =M20/25 ⊗ =M25/32 ⊗ =M32/40

Custodia in policarbonato CK-PC

Custodia in policarbonato

Materiale: Policarbonato rinforzato con fibra di vetro
 Grado di protezione: IP 66
 Resistenza agli urti
 Gamma completa di accessori
 Pretranciature M



Dati Tecnici

Materiale
Grado di protezione
Tossicità
Classe d'infiammabilità secondo UL 94
Resistenza termica
Resistenza agli agenti chimici
Resistenza all'acqua di mare
Resistenza ai raggi UV
Colore
Resilienza

Policarbonato
IP66
assenza di alogeni e cadmio
V2
da -35°C a +80°C
buona
eccellente
buona
grigio, simile a RAL 7035
IK08 DIN EN 5012

Dimensioni esterne

L	B	H	Disegno quotato Pag.
65	50	35	447
65	65	57	447
65	65	81	447
94	65	57	448
94	65	81	448
94	94	57	448
94	94	81	448
110	110	66	449
110	110	90	449
130	94	57	449
130	94	81	449
130	130	75	450
130	130	99	450
180	94	57	450
180	94	81	450
180	110	90	451
180	110	111	451
180	110	165	451
182	180	90	451
182	180	111	451
182	180	165	451
254	180	63	452
254	180	84	452
254	180	90	452
254	180	111	452
254	180	165	452
361	254	111	453
361	254	165	453

Coperchio in policarbonato grigio con pretranciatura M

Tipo	N° cat.
CK-PC 75/35 MV	4370.2
CK-PC 77/57 MV	4372.2
CK-PC 77/81 MV	4374.2
CK-PC 97/57 MV	4376.2
CK-PC 97/81 MV	4378.2
CK-PC 99/57 MV	4380.2
CK-PC 99/81 MV	4382.2
CK-PC 1111/66 MV	4384.2
CK-PC 1111/90 MV	4386.2
CK-PC 1309/57 MV	4388.2
CK-PC 1309/81 MV	4390.2
CK-PC 1313/75 MV	4392.2
CK-PC 1313/99 MV	4394.2
CK-PC 1809/57 MV	4396.2
CK-PC 1809/81 MV	4398.2
CK-PC 1811/90 MV	4400.2
CK-PC 1811/111 MV	4402.2
CK-PC 1811/165 MV	4404.2
CK-PC 1818/90 MV	4406.2
CK-PC 1818/111 MV	4408.2
CK-PC 1818/165 MV	4410.2
CK-PC 2518/63 MV	4412.2
CK-PC 2518/84 MV	4416.2
CK-PC 2518/90 MV	4420.2
CK-PC 2518/111 MV	4422.2
CK-PC 2518/165 MV	4424.2
CK-PC 3625/111 MV	4428.2
CK-PC 3625/165 MV	4430.2

Coperchio in policarbonato trasparente con pretranciatura M

Tipo	N° cat.
CK-PC 75/35 MVT	4371.2
CK-PC 77/57 MVT	4373.2
CK-PC 77/81 MVT	4375.2
CK-PC 97/57 MVT	4377.2
CK-PC 97/81 MVT	4379.2
CK-PC 99/57 MVT	4381.2
CK-PC 99/81 MVT	4383.2
CK-PC 1111/66 MVT	4385.2
CK-PC 1111/90 MVT	4387.2
CK-PC 1309/57 MVT	4389.2
CK-PC 1309/81 MVT	4391.2
CK-PC 1313/75 MVT	4393.2
CK-PC 1313/99 MVT	4395.2
CK-PC 1809/57 MVT	4397.2
CK-PC 1809/81 MVT	4399.2
CK-PC 1811/90 MVT	4401.2
CK-PC 1811/111 MVT	4403.2
CK-PC 1811/165 MVT	4405.2
CK-PC 1818/90 MVT	4407.2
CK-PC 1818/111 MVT	4409.2
CK-PC 1818/165 MVT	4411.2
CK-PC 2518/63 MVT	4414.2
CK-PC 2518/84 MVT	4418.2
CK-PC 2518/90 MVT	4421.2
CK-PC 2518/111 MVT	4423.2
CK-PC 2518/165 MVT	4425.2
CK-PC 3625/111 MVT	4429.2
CK-PC 3625/165 MVT	4431.2


Custodia in policarbonato CK-PC 75/35

Dimensioni esterne (mm) 65 x 50 x 35
 Peso (g) 75

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M



M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	-	-	M16/20	-	-
16	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-

Accessori

Conf.

Sezione guida TS 15

N° cat.

Sezione guida TS 35

N° cat.

Piastra di montaggio MP

N° cat.

4511.7

1

Piastra per fissaggio esterno

N° cat.

4564.3

1

Giunti esterni (coppia) AG

N° cat.


Custodia in policarbonato CK-PC 77/57 Custodia in policarbonato CK-PC 77/81

Dimensioni esterne (mm) 65 x 65 x 57
 Peso (g) 85
 Dimensioni esterne (mm) 65 x 65 x 81
 Peso (g) 120

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M



M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	-	-	M16/20	1	1
16	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-

Accessori

Conf.

Sezione guida TS 15

N° cat.

Lunghezza TS 15/49, 5 mm

4559.0

1

Sezione guida TS 35

N° cat.

Piastra di montaggio MP

N° cat.

MP /CK 77

1

Coprigiunti WL

N° cat.

WL /CK

1

Giunti esterni (coppia) AG

N° cat.


AG/CK 77-CK 1809

4512.2


1

Pretranciare: ● =M12/16 ○ =M16/20 ○ =M20
 ◎ =M20/25 ⊗ =M25/32 ⊙ =M32/40

Disegno quotato



Disegno quotato





Custodia in policarbonato CK-PC 1111/66
Custodia in policarbonato CK-PC 1111/90

Dimensioni esterne (mm)	110 x 110 x 66
Peso (g)	181
Dimensioni esterne (mm)	110 x 110 x 90
Peso (g)	242

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M




M	A/B	C/D	Pretranc.	A	B/C/D
12	-	-	M20/25	1	2
16	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-

Accessori

Conf.

Sezione guida TS 15 N° cat.	Lunghezza TS 15/92 mm 4559.2	1
Sezione guida TS 35 N° cat.	Lunghezza TS 35/81 mm 4559.3	1
Piastra di montaggio MP N° cat.	MP /CK 1111 4511.3	1
Coprigiunti WL N° cat.	WL /CK 4512.1	1
Giunti esterni (coppia) AG N° cat.	AG/CK 77-CK 1809 4512.2	1

Disegno quotato





Custodia in policarbonato CK-PC 1309/57
Custodia in policarbonato CK-PC 1309/81

Dimensioni esterne (mm)	130 x 94 x 57
Peso (g)	153
Dimensioni esterne (mm)	130 x 94 x 81
Peso (g)	200

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M




M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	-	-	M16/20	3	2
16	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-

Accessori

Conf.

Sezione guida TS 15 N° cat.	Lunghezza TS 15/111 mm 4559.4	1
Sezione guida TS 35 N° cat.	Lunghezza TS 35/106 mm 4559.5	1
Piastra di montaggio MP N° cat.	MP /CK 1309 4511.4	1
Coprigiunti WL N° cat.	WL /CK 4512.1	1
Giunti esterni (coppia) AG N° cat.	AG/CK 77-CK 1809 4512.2	1

Disegno quotato



Pretranciature: ● =M12/16 ○ =M16/20 ○ =M20
 ◎ =M20/25 ⊗ =M25/32 ⊙ =M32/40


Custodia in policarbonato CK-PC

Custodia in policarbonato CK-PC 1313/75 Custodia in policarbonato CK-PC 1313/99

Dimensioni esterne (mm)	130 x 130 x 75
Peso (g)	243
Dimensioni esterne (mm)	130 x 130 x 99
Peso (g)	350

Fori filettati possibili

senza pretranciatura




M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	-	-	M20	2	-
16	-	-	M20/25	-	3
20	-	-	M25/32	1	-
25	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-

Accessori Conf.

Sezione guida TS 15 N° cat.	Lunghezza TS 15/111 mm 4559.4	1
Sezione guida TS 35 N° cat.	Lunghezza TS 35/106 mm 4559.5	1
Piastra di montaggio MP N° cat.	MP /CK 1313 4511.5	1
Coprigiunti WL N° cat.	WL /CK 4512.1	1
Giunti esterni (coppia) AG N° cat.	AG/CK 77-CK 1809 4512.2	1

Disegno quotato




Custodia in policarbonato CK-PC 1809/57 Custodia in policarbonato CK-PC 1809/81

Dimensioni esterne (mm)	180 x 94 x 57
Peso (g)	212
Dimensioni esterne (mm)	180 x 94 x 81
Peso (g)	277

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M




M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	-	-	M16/20	5	2
16	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-

Accessori Conf.

Sezione guida TS 15 N° cat.	Lunghezza TS 15/154 mm 4559.6	1
Sezione guida TS 35 N° cat.	Lunghezza TS 35/144 mm 4507.4	1
Piastra di montaggio MP N° cat.	MP /CK 1809 4511.6	1
Coprigiunti WL N° cat.	WL /CK 4512.1	1
Giunti esterni (coppia) AG N° cat.	AG/CK 77-CK 1809 4512.2	1

Disegno quotato



Pretranciture: ● =M12/16 ⊗ =M16/20 ○ =M20
 ⊙ =M20/25 ⊗ =M25/32 ⊙ =M32/40



Custodia in policarbonato CK-PC 1811/90
Custodia in policarbonato CK-PC 1811/111
Custodia in policarbonato CK-PC 1811/165

Dimensioni esterne (mm)	180 x 110 x 90
Peso (g)	344
Dimensioni esterne (mm)	180 x 110 x 111
Peso (g)	383
Dimensioni esterne (mm)	180 x 110 x 165
Peso (g)	513

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M



M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	-	-	M20	4	4
16	-	-	M20/25	-	1
20	-	-	M32/40	1	-
25	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-

Accessori **Conf.**

Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/144 mm	
N° cat.	4507.4	1
Piastra di montaggio MP	MP /CK 1811	
N° cat.	4511.7	1
Coprigiunti WL	WL /CK	
N° cat.	4512.1	1
Giunti esterni (coppia) AG	AG/CK 1811-CK 3625	
N° cat.	4512.3	1



Custodia in policarbonato CK-PC 1818/90
Custodia in policarbonato CK-PC 1818/111
Custodia in policarbonato CK-PC 1818/165

Dimensioni esterne (mm)	182 x 180 x 90
Peso (g)	475
Dimensioni esterne (mm)	182 x 180 x 111
Peso (g)	525
Dimensioni esterne (mm)	182 x 180 x 165
Peso (g)	675

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M




M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	-	-	M20	8	4
16	-	-	M32/40	1	1
20	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-

Accessori **Conf.**


Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/144 mm	
N° cat.	4507.4	1
Piastra di montaggio MP	MP /CK 1818	
N° cat.	4511.8	1
Coprigiunti WL	WL /CK	
N° cat.	4512.1	1
Giunti esterni (coppia) AG	AG/CK 1811-CK 3625	
N° cat.	4512.3	1

Pretranciature: ● =M12/16 ○ =M16/20 ○ =M20
 ◎ =M20/25 ⊗ =M25/32 ⊙ =M32/40

Disegno quotato



Disegno quotato



Custodia in policarbonato CK-PC



Custodia in policarbonato CK-PC 2518/63 Custodia in policarbonato CK-PC 2518/84

Dimensioni esterne (mm)	254 x 180 x 63
Peso (g)	575
Dimensioni esterne (mm)	254 x 180 x 84
Peso (g)	575

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M




M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	22	12	M16/20	6	2
16	10	5	M25/30	1	1
20	7	4	-	-	-
25	6	3	-	-	-
32	1	1	-	-	-
40	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-

Accessori Conf.

Sezione guida TS 15		1
N° cat.		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/144 mm	1
N° cat.	4507.4	
Piastra di montaggio MP	MP /CK 2518	1
N° cat.	4511.9	
Coprigiunti WL	WL /CK	1
N° cat.	4512.1	
Giunti esterni (coppia) AG	AG/CK 1811-CK 3625	1
N° cat.	4512.3	

Disegno quotato





Custodia in policarbonato CK-PC 2518/90 Custodia in policarbonato CK-PC 2518/111 Custodia in policarbonato CK-PC 2518/165

Dimensioni esterne (mm)	254 x 180 x 90
Peso (g)	638
Dimensioni esterne (mm)	254 x 180 x 111
Peso (g)	700
Dimensioni esterne (mm)	254 x 180 x 165
Peso (g)	850

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M




M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	33	20	M20	8	4
16	18	10	M25/32	2	-
20	14	8	M32/40	1	1
25	11	5	-	-	-
32	5	3	-	-	-
40	4	2	-	-	-
50	3	1	-	-	-

Accessori Conf.

Sezione guida TS 15		1
N° cat.		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/144 mm	1
N° cat.	4507.4	
Piastra di montaggio MP	MP /CK 2518	1
N° cat.	4511.9	
Coprigiunti WL	WL /CK	1
N° cat.	4512.1	
Giunti esterni (coppia) AG	AG/CK 1811-CK 3625	1
N° cat.	4512.3	

Disegno quotato



Pretranciature: ● =M12/16 ○ =M16/20 ○ =M20 ○ =M25/32 ○ =M32/40



Custodia in policarbonato CK-PC 3625/111
Custodia in policarbonato CK-PC 3625/165

Dimensioni esterne (mm)	361 x 254 x 111
Peso (g)	1167
Dimensioni esterne (mm)	361 x 254 x 165
Peso (g)	1550

Fori filettati possibili

senza pretranciatura

con pretranciatura M




M	A/B	C/D	Pretranc.	A/B	C/D
12	42	33	M20	8	8
16	24	18	M25/30	-	2
20	16	14	M32/40	2	1
25	8	11	-	-	-
32	6	5	-	-	-
40	4	4	-	-	-
50	4	3	-	-	-

Accessori **Conf.**

Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/336 mm	
N° cat.	4559.8	1
Piastra di montaggio MP	MP /CK 3625	
N° cat.	4512.0	1
Coprigiunti WL	WL /CK	
N° cat.	4512.1	1
Giunti esterni (coppia) AG	AG/CK 1811-CK 3625	
N° cat.	4512.3	1

Disegno quotato



Pretranciate: ● =M12/16 ⊙ =M16/20 ○ =M20
 ⊗ =M20/25 ⊗ =M25/32 ⊗ =M32/40

Custodia in poliestere CP

Custodia in poliestere

Materiale: Poliestere rinforzato con fibra di vetro duroplastico
 Grado di protezione: IP 66
 Plastica resistente
 Gamma completa di accessori



Dati Tecnici

Materiale	Poliestere
Grado di protezione	IP66
Tossicità	esente da alogeni
Classe d'infiammabilità secondo UL 94	V0
Resistenza termica	da -40°C a +90°C
Resistenza agli agenti chimici	buona
Resistenza all'acqua di mare	eccellente
Resistenza ai raggi UV	buona
Colore	grigio, simile a RAL 7000
Resilienza	> 7 Joule, EN50014

Dimensioni esterne

L	B	H	Disegno quotato Pag.
55	55	37	455
55	55	59	455
80	75	55	456
80	75	75	456
110	75	55	457
110	75	75	457
122	120	90	458
160	75	55	458
160	75	75	459
160	160	90	459
190	75	55	460
190	75	75	460
220	120	90	461
230	75	55	461
230	75	75	462
255	250	120	462
260	160	90	463
360	160	90	463
400	250	120	464
400	405	120	464


Coperchio in policarbonato grigio con pretranciatura M

Tipo	N° cat.
CP 55/37	4432.1
CP 55/59	4433.1
CP 80/55	4020.1
CP 80/75	4439.1
CP 110/55	4021.1
CP 110/75	4434.1
CP 122/90	4024.1
CP 160/55	4022.1
CP 160/75	4435.1
CP 160/90	4025.1
CP 190/55	4023.1
CP 190/75	4436.1
CP 220/90	4026.1
CP 230/55	4437.1
CP 230/75	4198.1
CP 255/120	4029.1
CP 260/90	4027.1
CP 360/90	4028.1
CP 400/120	4030.1
CP 400/120-2	4031.1

Custodia in poliestere CP 55/37

Dimensioni esterne (mm)	55 x 55 x 37
Peso (g)	100

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	2	2	7	2	2
16	1	1	9	1	1
20	-	-	11	-	-
25	-	-	13,5	-	-
32	-	-	16	-	-
40	-	-	21	-	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori			Conf.		
Sezione guida TS 15	Lunghezza TS 15/42 mm		1		
N° cat.	4567.0				
Vite di fissaggio BS N° cat.	BS M 3x5				
Sezione guida TS 35	4556.0				
N° cat.					
Piastra di montaggio MP					
N° cat.					
Coprigiunti WL					
N° cat.					
Giunti esterni (coppia) AG					
N° cat.					

Custodia in poliestere CP55/59

Dimensioni esterne (mm)	55 x 55 x 59
Peso (g)	130


Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	5	5	7	5	5
16	2	2	9	3	3
20	1	1	11	2	2
25	1	1	13,5	1	1
32	1	1	16	1	1
40	-	-	21	1	1
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori			Conf.		
Sezione guida TS 15	Lunghezza TS 15/42 mm		1		
N° cat.	4567.0				
Vite di fissaggio BS N° cat.	BS M 3x5				
Sezione guida TS 35	4556.0		100		
N° cat.					
Piastra di montaggio MP					
N° cat.					
Coprigiunti WL					
N° cat.					
Giunti esterni (coppia) AG					
N° cat.					

Disegno quotato




Disegno quotato



Custodia in poliestere CP

Custodia in poliestere CP 80/55	
Dimensioni esterne (mm)	80 x 75 x 55
Peso (g)	230

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	6	3	7	6	3
16	2	1	9	4	1
20	2	1	11	2	1
25	1	-	13,5	2	1
32	-	-	16	2	1
40	-	-	21	1	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori		Conf.
Sezione guida TS 15	Lunghezza TS 15/68 mm	1
N° cat.	4507.8	
Sezione guida TS 35		1
N° cat.		
Vite di fissaggio BS	BS M 4x5	100
N° cat.	4557.0	
Piastra di montaggio MP		1
N° cat.		
Coprigiunti WL	WL (Set)	1
N° cat.	4509.3	
Giunti esterni (coppia) AG		1
N° cat.		

Custodia in poliestere CP 80/75

Custodia in poliestere CP 80/75	
Dimensioni esterne (mm)	80 x 75 x 75
Peso (g)	300


Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	9	5	7	9	5
16	5	2	9	6	3
20	4	2	11	4	2
25	1	1	13,5	4	2
32	1	1	16	3	1
40	-	-	21	1	1
50	-	-	29	1	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori		Conf.
Sezione guida TS 15	Lunghezza TS 15/68 mm	1
N° cat.	4507.8	
Sezione guida TS 35		1
N° cat.		
Vite di fissaggio BS	BS M 4x5	100
N° cat.	4557.0	
Piastra di montaggio MP		1
N° cat.		
Coprigiunti WL	WL (Set)	1
N° cat.	4509.3	
Giunti esterni (coppia) AG		1
N° cat.		

Disegno quotato




Disegno quotato



Custodia in poliestere CP 110/55

Dimensioni esterne (mm)	110 x 75 x 55
Peso (g)	295

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	10	3	7	10	3
16	4	1	9	6	1
20	3	1	11	4	1
25	2	-	13,5	3	1
32	-	-	16	3	1
40	-	-	21	2	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori			Conf.
Sezione guida TS 15	Lunghezza TS 15/98 mm		
N° cat.	4507.9		1
Sezione guida TS 35			
N° cat.			
Vite di fissaggio BS	BS M 4x5		100
N° cat.	4557.0		
Piastra di montaggio MP	MP /P 110		
N° cat.	4500.3		1
Coprigiunti WL	WL (Set)		
N° cat.	4509.3		1
Giunti esterni (coppia) AG			
N° cat.			

Custodia in poliestere CP 110/75

Dimensioni esterne (mm)	110 x 75 x 75
Peso (g)	360


Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	15	5	7	15	5
16	6	2	9	9	3
20	6	1	11	6	2
25	2	1	13,5	6	1
32	2	1	16	5	1
40	-	-	21	2	1
50	-	-	29	2	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori			Conf.
Sezione guida TS 15	Lunghezza TS 15/98 mm		
N° cat.	4507.9		1
Sezione guida TS 35			
N° cat.			
Vite di fissaggio BS	BS M 4x5		100
N° cat.	4557.0		
Piastra di montaggio MP			
N° cat.			
Coprigiunti WL	WL (Set)		
N° cat.	4509.3		1
Giunti esterni (coppia) AG			
N° cat.			

Disegno quotato



Disegno quotato




Custodia in poliestere CP

Custodia in poliestere CP 122/90

Dimensioni esterne (mm)	122 x 120 x 90
Peso (g)	750

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	18	12	7	18	12
16	8	5	9	12	6
20	6	4	11	8	5
25	3	2	13,5	6	4
32	2	1	16	6	3
40	1	1	21	3	2
50	-	-	29	2	1
63	-	-	36	1	1
-	-	-	42	-	-

Accessori		Conf.
Sezione guida TS 15		
N° cat.		1
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 15/108 mm	
N° cat.	4507.1	
Vite di fissaggio BS	BS M 6x8	100
N° cat.	4558.0	
Piastra di montaggio MP	MP /P 122	
N° cat.	4503.0	1
Coprigiunti WL	WL (Set)	
N° cat.	4509.4	1
Giunti esterni (coppia) AG	Giunti esterni AG (coppia)	
N° cat.	4509.6	1

Custodia in poliestere CP 160/55

Dimensioni esterne (mm)	160 x 75 x 55
Peso (g)	405


Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	16	3	7	16	2
16	6	1	9	9	1
20	5	1	11	6	1
25	3	-	13,5	5	1
32	-	-	16	4	1
40	-	-	21	3	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori		Conf.
Sezione guida TS 15	Lunghezza TS 15/148 mm	
N° cat.	4508.0	1
Sezione guida TS 35		
N° cat.		
Vite di fissaggio BS	BS M 4x5	100
N° cat.	4557.0	
Piastra di montaggio MP	MP /P 160/5	
N° cat.	4501.1	1
Coprigiunti WL	WL (Set)	
N° cat.	4509.3	1
Giunti esterni (coppia) AG		
N° cat.		

Disegno quotato




Disegno quotato



Custodia in poliestere CP 160/75

Dimensioni esterne (mm)	160 x 75 x 75
Peso (g)	460

Fori filettati possibili



M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	18	5	7	18	5
16	8	2	9	11	3
20	8	2	11	8	2
25	3	1	13,5	8	2
32	2	1	16	5	1
40	-	-	21	3	1
50	-	-	29	2	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori


Conf.

Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/144 mm	
N° cat.	4507.4	1
Vite di fissaggio BS	BS M 4x5	
N° cat.	4557.0	100
Piastra di montaggio MP		
N° cat.		
Coprigiunti WL	WL (Set)	
N° cat.	4509.3	1
Giunti esterni (coppia) AG		
N° cat.		

Custodia in poliestere CP 160/90

Dimensioni esterne (mm)	160 x 160 x 90
Peso (g)	1290

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	26	18	7	26	18
16	14	8	9	15	12
20	9	6	11	12	8
25	6	3	13,5	9	6
32	3	2	16	8	6
40	2	1	21	6	3
50	2	1	29	2	2
63	-	-	36	2	1
-	-	-	42	1	-

Accessori


Conf.

Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/144 mm	
N° cat.	4507.4	
Vite di fissaggio BS	BS M 6x8	
N° cat.	4558.0	100
Piastra di montaggio MP	MP / P 160/9	
N° cat.	4503.2	1
Coprigiunti WL	WL (Set)	
N° cat.	4509.4	1
Giunti esterni (coppia) AG	Giunti esterni AG (coppia)	
N° cat.	4509.6	1

Disegno quotato



Disegno quotato




Custodia in poliestere CP

Custodia in poliestere CP 190/55

Dimensioni esterne (mm)	190 x 75 x 55
Peso (g)	450

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	20	4	7	20	4
16	8	1	9	15	2
20	7	1	11	8	1
25	4	1	13,5	7	1
32	-	-	16	6	1
40	-	-	21	4	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori			Conf.
Sezione guida TS 15	Lunghezza TS 15/178 mm		1
N° cat.	4508.1		
Sezione guida TS 35			
N° cat.			
Vite di fissaggio BS	BS M 4x5		100
N° cat.	4557.0		
Piastra di montaggio MP	MP /P 190		1
N° cat.	4502.8		
Coprigiunti WL	WL (Set)		1
N° cat.	4509.3		
Giunti esterni (coppia) AG			
N° cat.			

Custodia in poliestere CP 190/75

Dimensioni esterne (mm)	190 x 75 x 75
Peso (g)	530


Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	28	6	7	27	5
16	12	2	9	18	3
20	12	2	11	12	2
25	5	1	13,5	12	2
32	3	1	16	10	1
40	-	-	21	5	1
50	-	-	29	3	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori			Conf.
Sezione guida TS 15	Lunghezza TS 15/178 mm		1
N° cat.	4508.1		
Sezione guida TS 35			
N° cat.			
Vite di fissaggio BS	BS M 4x5		100
N° cat.	4557.0		
Piastra di montaggio MP	MP /P 190		1
N° cat.	4502.8		
Coprigiunti WL	WL (Set)		1
N° cat.	4509.3		
Giunti esterni (coppia) AG			
N° cat.			

Disegno quotato




Disegno quotato



Custodia in poliestere CP 220/90

Dimensioni esterne (mm)	220 x 120 x 90
Peso (g)	1060

Fori filettati possibili



M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	38	12	7	36	12
16	17	5	9	24	6
20	14	4	11	15	5
25	7	2	13,5	14	4
32	4	1	16	12	3
40	3	1	21	6	2
50	-	-	29	4	1
63	-	-	36	3	1
-	-	-	42	-	-


Accessori

Accessori			Conf.
Sezione guida TS 15			
N° cat.			
Sezione guida TS 35			
N° cat.		Lunghezza TS 35/208 mm	1
		4507.3	
Vite di fissaggio BS			
N° cat.		BS M 6x8	100
		4558.0	
Piastra di montaggio MP			
N° cat.		MP /P 220	1
		4503.4	
Coprigiunti WL			
N° cat.		WL (Set)	1
		4509.4	
Giunti esterni (coppia) AG			
N° cat.		Giunti esterni AG (coppia)	1
		4509.6	

Custodia in poliestere CP 230/55

Dimensioni esterne (mm)	230 x 75 x 55
Peso (g)	575

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	22	3	7	20	3
16	10	1	9	14	1
20	8	1	11	8	1
25	4	1	13,5	8	1
32	-	-	16	6	1
40	-	-	21	4	1
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-


Accessori

Accessori			Conf.
Sezione guida TS 15			
N° cat.			1
Sezione guida TS 35			
N° cat.		Lunghezza TS 35/214 mm	1
		4569.0	
Vite di fissaggio BS			
N° cat.		BS M 4x5	100
		4557.0	
Piastra di montaggio MP			
N° cat.			1
Coprigiunti WL			
N° cat.		WL (Set)	1
		4509.3	
Giunti esterni (coppia) AG			
N° cat.			1

Disegno quotato




Disegno quotato



Custodia in poliestere CP 260/90

Dimensioni esterne (mm)	260 x 160 x 90
Peso (g)	1710

Fori filettati possibili



M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	50	16	7	50	15
16	26	8	9	30	11
20	17	6	11	21	6
25	11	3	13,5	17	6
32	5	2	16	14	5
40	3	1	21	11	3
50	3	-	29	5	2
63	-	-	36	3	1
-	-	-	42	3	-
-	-	-	48	-	-


Accessori

Accessori			Conf.
Sezione guida TS 15			
N° cat.			
Sezione guida TS 35		Lunghezza TS 35/240 mm	
N° cat.		4508.2	1
Vite di fissaggio BS		BS M 6x8	
N° cat.		4558.0	100
Piastra di montaggio MP		MP /P 260	
N° cat.		4503.6	1
Coprigiunti WL		WL (Set)	
N° cat.		4509.4	1
Giunti esterni (coppia) AG		Giunti esterni AG (coppia)	
N° cat.		4509.6	1

Custodia in poliestere CP 360/90

Dimensioni esterne (mm)	360 x 160 x 90
Peso (g)	2150

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	72	18	7	72	18
16	38	8	9	42	12
20	26	6	11	36	8
25	16	3	13,5	26	6
32	7	2	16	20	6
40	5	1	21	16	3
50	4	1	29	7	2
63	-	-	36	5	1
-	-	-	42	4	-
-	-	-	48	-	-


Accessori

Accessori			Conf.
Sezione guida TS 15			
N° cat.			
Sezione guida TS 35		Lunghezza TS 35/340 mm	
N° cat.		4508.3	1
Vite di fissaggio BS		BS M 6x8	
N° cat.		4558.0	100
Piastra di montaggio MP		MP /P 360	
N° cat.		4503.8	1
Coprigiunti WL		WL (Set)	
N° cat.		4509.4	1
Giunti esterni (coppia) AG		Giunti esterni AG (coppia)	
N° cat.		4509.6	1

Disegno quotato



Disegno quotato




Custodia in poliestere CP

Custodia in poliestere CP 400/120

Dimensioni esterne (mm)	400 x 250 x 120
Peso (g)	3650

Fori filettati possibili



M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	117	50	7	114	50
16	56	22	9	68	32
20	42	18	11	56	21
25	21	10	13,5	40	18
32	14	6	16	33	17
40	7	3	21	21	9
50	5	2	29	14	5
63	5	2	36	7	3
-	-	-	42	5	2
-	-	-	48	5	2


Accessori

Accessori		Conf.
Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35		
N° cat.	Lunghezza TS 35/384 mm	1
Vite di fissaggio BS		
N° cat.	BS M 6x8	100
Piastra di montaggio MP		
N° cat.	MP /P 400/2	1
Coprigiunti WL		
N° cat.	WL (Set)	1
Giunti esterni (coppia) AG		
N° cat.	Giunti esterni AG (coppia)	1

Custodia in poliestere CP 400/120-2

Dimensioni esterne (mm)	400 x 405 x 120
Peso (g)	5580

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	117	95	7	114	95
16	56	46	9	68	60
20	42	36	11	56	44
25	21	18	13,5	40	36
32	14	13	16	33	32
40	7	6	21	21	18
50	5	5	29	14	12
63	5	4	36	7	6
-	-	-	42	5	5
-	-	-	48	5	4


Accessori

Accessori		Conf.
Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35		
N° cat.	Lunghezza TS 35/384 mm	1
Vite di fissaggio BS		
N° cat.	BS M 6x8	100
Piastra di montaggio MP		
N° cat.	MP /P 400/2	1
Coprigiunti WL		
N° cat.	WL (Set)	1
Giunti esterni (coppia) AG		
N° cat.	Giunti esterni AG (coppia)	1

Disegno quotato



Disegno quotato



Custodia in policarbonato CM | custodia in ABS CT

Custodia in policarbonato/ABS

Materiale: policarbonato rinforzato con fibra di vetro e ABS
 Grado di protezione: IP 66
 Resistenza agli urti
 Assenza di alogeni e cadmio
 Gamma completa di accessori



Dati Tecnici

Materiale
Grado di protezione
Tossicità
Classe d'infiammabilità secondo UL 94
Resistenza termica
Resistenza agli agenti chimici
Resistenza all'acqua di mare
Resistenza ai raggi UV
Colore
Resilienza

Policarbonato
IP66
assenza di alogeni e cadmio
V2
da -40°C a +100°C
buona
eccellente
buona
grigio, simile a RAL 7035
> 7 Joule, ENS0014

Dimensioni esterne			Disegno quotato
L	B	H	Pag.
52	50	35	467
82	80	55	467
82	80	85	468
120	80	55	468
120	80	85	469
122	120	55	469
122	120	85	470
160	80	55	470
160	80	85	471
200	120	75	471
200	150	75	472
240	120	100	472
240	160	90	473
240	160	120	473

Policarbonato		Policarbonato Coperchio trasparente	
Tipo	N° cat.	Tipo	N° cat.
CM 52	4040.2	CM 52/DT	4060.2
CM 82/5	4041.2	CM 82/5 DT	4061.2
CM 82/8	4042.2	CM 82/8 DT	4062.2
CM 120/5	4043.2	CM 120/5 DT	4063.2
CM 120/8	4044.2	CM 120/8 DT	4064.2
CM 122/5	4047.2	CM 122/5 DT	4067.2
CM 122/8	4048.2	CM 122/8 DT	4068.2
CM 160/5	4045.2	CM 160/5 DT	4065.2
CM 160/8	4046.2	CM 160/8 DT	4066.2
CM 200/12	4049.2	CM 200/12 DT	4069.2
CM 200/15	4050.2	CM 200/15 DT	4070.2
CM 240	4051.2	CM 240/DT	4071.2
CM 240/9	4052.2	CM 240/9 DT	4072.2
CM 240/12	4053.2	CM 240/12 DT	4073.2

Dati Tecnici

Materiale
Grado di protezione
Tossicità
Classe d'infiammabilità secondo UL 94
Resistenza termica
Resistenza agli agenti chimici
Resistenza all'acqua di mare
Resistenza ai raggi UV
Colore
Resilienza

ABS
IP66
assenza di alogeni e cadmio
HB
da -40°C a +80°C
buona
buona
soddisfacente
grigio, simile a RAL 7035
> 7 Joule, ENS0014


Dimensioni esterne			Disegno quotato
L	B	H	Pag.
52	50	35	467
82	80	55	467
82	80	85	468
120	80	55	468
120	80	85	469
122	120	55	469
122	120	85	470
160	80	55	470
160	80	85	471
200	120	75	471
200	150	75	472
240	120	100	472
240	160	90	473
240	160	120	473

ABS	
Tipo	N° cat.
CT 52	4080.3
CT 82/5	4081.3
CT 82/8	4082.3
CT 120/5	4083.3
CT 120/8	4084.3
CT 122/5	4087.3
CT 122/8	4088.3
CT 160/5	4085.3
CT 160/8	4086.3
CT 200/12	4089.3
CT 200/15	4090.3
CT 240	4091.3
CT 240/9	4092.3
CT 240/12	4093.3

Custodia in policarbonato CM 52...
Custodia in ABS CT 52...

Dimensioni esterne (mm) 52 x 50 x 35
Peso (g) 40

Fori filettati possibili



M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	2	1	7	2	1
16	-	-	9	1	1
20	-	-	11	-	-
25	-	-	13,5	-	-
32	-	-	16	-	-
40	-	-	21	-	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-


Accessori **Conf.**

Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35		
N° cat.		
Piastra di montaggio MP	MP/M-T/52	
N° cat.	4504.6	1
Coprigiunti WL		
N° cat.		
Giunti esterni (coppia) AG		
N° cat.		

Custodia in policarbonato CM 82/5...
Custodia in ABS CT 82/5...

Dimensioni esterne (mm) 82 x 80 x 55
Peso (g) 140

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	6	4	7	6	4
16	2	2	9	3	2
20	2	1	11	2	1
25	1	1	13,5	2	1
32	-	-	16	2	1
40	-	-	21	1	1
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-


Accessori **Conf.**

Sezione guida TS 15	Lunghezza TS 15/68 mm	
N° cat.	4507.8	1
Sezione guida TS 35		
N° cat.		
Piastra di montaggio MP	MP/M-T/82	
N° cat.	4504.8	1
Coprigiunti WL	WL (Set)	
N° cat.	4510.2	1
Giunti esterni (coppia) AG	Giunti esterni AG (coppia)	
N° cat.	4510.3	1

Disegno quotato



Disegno quotato




Custodia in policarbonato CM | custodia in ABS CT

Custodia in policarbonato CM 82/8 Custodia in ABS CT 82/8...

Dimensioni esterne (mm)	82 x 80 x 85
Peso (g)	175

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	10	8	7	10	6
16	5	2	9	6	3
20	4	2	11	5	2
25	2	1	13,5	4	2
32	1	1	16	4	2
40	1	-	21	1	1
50	-	-	29	1	-
63	-	-	36	1	-
-	-	-	42	-	-

Accessori

Accessori	Conf.
Sezione guida TS 15 N° cat. 4507.8	Lunghezza TS 15/68 mm 1
Sezione guida TS 35 N° cat.	
Piastra di montaggio MP N° cat. 4504.8	MP/M-T/82 1
Coprigiunti WL N° cat. 4510.2	WL (Set) 1
Giunti esterni (coppia) AG N° cat. 4510.3	Giunti esterni AG (coppia) 1


Disegno quotato



Custodia in policarbonato CM 120/5... Custodia in ABS CT 120/5...

Dimensioni esterne (mm)	120 x 80 x 55
Peso (g)	180

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	10	3	7	10	3
16	4	1	9	6	2
20	3	1	11	4	1
25	2	-	13,5	3	1
32	-	-	16	3	1
40	-	-	21	2	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori

Accessori	Conf.
Sezione guida TS 15 N° cat. 4510.8	Lunghezza TS 15/110 mm 1
Sezione guida TS 35 N° cat.	
Piastra di montaggio MP N° cat. 4505.0	MP/M-T/120 1
Coprigiunti WL N° cat. 4510.2	WL (Set) 1
Giunti esterni (coppia) AG N° cat. 4510.3	Giunti esterni AG (coppia) 1


Disegno quotato



Custodia in policarbonato CM 120/8...
Custodia in ABS CT 120/8...

Dimensioni esterne (mm)	120 x 80 x 85
Peso (g)	225


Fori filettati possibili



M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	16	6	7	16	6
16	8	2	9	11	3
20	6	2	11	8	2
25	3	1	13,5	6	2
32	2	1	16	6	2
40	1	-	21	3	1
50	-	-	29	2	-
63	-	-	36	1	-
-	-	-	42	-	-

Accessori			Conf.
Sezione guida TS 15	Lunghezza TS 15/110 mm		1
N° cat.	4510.8		
Sezione guida TS 35			
N° cat.			
Piastra di montaggio MP	MP/M-T/120		1
N° cat.	4505.0		
Coprigiunti WL	WL (Set)		1
N° cat.	4510.2		
Giunti esterni (coppia) AG	Giunti esterni AG (coppia)		1
N° cat.	4510.3		


Disegno quotato



Custodia in policarbonato CM 122/5...
Custodia in ABS CT 122/5...

Dimensioni esterne (mm)	122 x 120 x 55
Peso (g)	240


Fori filettati possibili



M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	11	8	7	11	8
16	4	3	9	6	4
20	4	3	11	4	3
25	2	2	13,5	4	3
32	-	-	16	3	2
40	-	-	21	2	2
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori			Conf.
Sezione guida TS 15	Lunghezza TS 15/110 mm		1
N° cat.	4510.8		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/112 mm		1
N° cat.	4508.8		
Piastra di montaggio MP	MP/M-T/122		1
N° cat.	4505.4		
Coprigiunti WL	WL (Set)		1
N° cat.	4510.2		
Giunti esterni (coppia) AG	Giunti esterni AG (coppia)		1
N° cat.	4510.3		


Disegno quotato



Custodia in policarbonato CM 160/8...
Custodia in ABS CT 160/8...

Dimensioni esterne (mm)	160 x 80 x 85
Peso (g)	295


Fori filettati possibili



M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	28	6	7	28	6
16	14	3	9	18	4
20	9	2	11	12	2
25	5	1	13,5	9	2
32	3	1	16	8	2
40	2	-	21	5	1
50	2	-	29	3	-
63	-	-	36	2	-
-	-	-	42	2	-

Accessori			Conf.
Sezione guida TS 15	Lunghezza TS 15/144 mm		1
N° cat.	4508.7		
Sezione guida TS 35			
N° cat.			
Piastra di montaggio MP	MP/M-T/160		1
N° cat.	4505.2		
Coprigiunti WL	WL (Set)		1
N° cat.	4510.2		
Giunti esterni (coppia) AG	Giunti esterni AG (coppia)		1
N° cat.	4510.3		


Disegno quotato



Custodia in policarbonato CM 200/12...
Custodia in ABS CT 200/12...

Dimensioni esterne (mm)	200 x 120 x 85
Peso (g)	400


Fori filettati possibili



M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	30	15	7	30	15
16	14	6	9	20	9
20	12	6	11	12	6
25	5	3	13,5	12	6
32	3	2	16	10	4
40	-	-	21	5	2
50	-	-	29	3	2
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori			Conf.
Sezione guida TS 15	Lunghezza TS 15/188 mm		1
N° cat.	4508.9		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/188 mm		
N° cat.	4509.0		
Piastra di montaggio MP	MP/M-T/200/12		1
N° cat.	4505.6		
Coprigiunti WL	WL (Set)		1
N° cat.	4510.2		
Giunti esterni (coppia) AG	Giunti esterni AG (coppia)		1
N° cat.	4510.3		

Disegno quotato




Custodia in policarbonato CM | custodia in ABS CT

Custodia in policarbonato CM 200/15... Custodia in ABS CT 200/15...

Dimensioni esterne (mm)	200 x 150 x 75
Peso (g)	525

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	30	17	7	30	17
16	14	8	9	20	9
20	12	6	11	14	8
25	5	3	13,5	12	6
32	3	2	16	10	4
40	-	-	21	5	3
50	-	-	29	3	2
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori Conf.

Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/170 mm	
N° cat.	4509.0	1
Piastra di montaggio MP	MP /M-T/200/15	
N° cat.	4505.8	1
Coprigiunti WL	WL (Set)	
N° cat.	4510.2	1
Giunti esterni (coppia) AG	Giunti esterni AG (coppia)	
N° cat.	4510.3	1


Disegno quotato



Custodia in policarbonato CM 240... Custodia in ABS CT 240...

Dimensioni esterne (mm)	240 x 120 x 100
Peso (g)	520

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	48	16	7	48	16
16	24	8	9	30	9
20	17	5	11	21	6
25	10	3	13,5	17	5
32	5	1	16	14	5
40	3	1	21	9	3
50	3	1	29	5	1
63	-	-	36	3	1
-	-	-	42	3	1

Accessori Conf.

Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/230 mm	
N° cat.	4509.1	1
Piastra di montaggio MP	MP/M-T/240	
N° cat.	4506.0	1
Coprigiunti WL	WL (Set)	
N° cat.	4510.2	1
Giunti esterni (coppia) AG	Giunti esterni AG (coppia)	
N° cat.	4510.3	1


Disegno quotato



Custodia in policarbonato CM 240/9...
Custodia in ABS CT 240/9...

Dimensioni esterne (mm) 240 x 160 x 90
 Peso (g) 650


Fori filettati possibili



M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	40	26	7	40	26
16	18	11	9	24	15
20	12	8	11	16	11
25	8	4	13,5	12	8
32	4	2	16	12	8
40	2	2	21	6	4
50	2	1	29	4	2
63	-	-	36	2	2
-	-	-	42	2	1

Accessori		Conf.
Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/230 mm	
N° cat.	4509.1	1
Piastra di montaggio MP	MP/M-T/240	
N° cat.	4506.0	1
Coprigiunti WL	WL (Set)	
N° cat.	4510.2	1
Giunti esterni (coppia) AG	Giunti esterni AG (coppia)	
N° cat.	4510.3	1


Disegno quotato



Custodia in policarbonato CM 240/12...
Custodia in ABS CT 240/12...

Dimensioni esterne (mm) 240 x 160 x 90
 Peso (g) 120.795


Fori filettati possibili



M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	40	26	7	40	26
16	22	12	9	24	15
20	16	9	11	18	12
25	8	5	13,5	16	9
32	4	3	16	12	8
40	2	2	21	8	5
50	2	1	29	4	2
63	-	-	36	2	2
-	-	-	42	2	1

Accessori		Conf.
Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/230 mm	
N° cat.	4509.1	1
Piastra di montaggio MP	MP/M-T/240	
N° cat.	4506.0	1
Coprigiunti WL	WL (Set)	
N° cat.	4510.2	1
Giunti esterni (coppia) AG	Giunti esterni AG (coppia)	
N° cat.	4510.3	1

Disegno quotato



Custodia in alluminio CA

Custodia in alluminio

Materiale: Alluminio
 Grado di protezione: IP 66
 Resistenza agli urti
 Assenza di alogeni e cadmio
 Gamma completa di accessori



Dati Tecnici

Materiale	DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Grado di protezione	IP66
Tossicità	assenza di alogeni e cadmio
Classe d'infiammabilità secondo UL 94	-
Resistenza termica	da -40°C a +90°C
Resistenza agli agenti chimici	buona
Resistenza all'acqua di mare	buona
Resistenza ai raggi UV	eccellente
Colore	grigio, simile a RAL 7001
Resilienza	> 7 Joule, EN50014

Dimensioni esterne

Dimensioni esterne			Disegno quotato
L	B	H	Pag.
50	45	30	475
58	64	34	475
75	80	57	476
98	64	34	476
122	120	80	477
125	80	57	477
150	64	34	478
160	160	90	478
175	80	57	479
200	230	110	479
220	120	80	480
220	120	90	480
250	80	52	481
260	160	90	481
280	180	100	482
280	230	110	482
330	230	110	483
330	230	180	483
360	120	80	484
360	160	90	484
560	160	90	485


Alluminio con rivestimento in polvere, grigio

Tipo	N° cat.
CA 50/30	4000.0
CA 58/34	4001.0
CA 75/57	4003.0
CA 98/34	4002.0
CA122/80	4007.0
CA 125/57	4004.0
CA 150/34	4005.0
CA 160/90	4010.0
CA 175/57	4006.0
CA 200/110	4016.0
CA 220/80	4008.0
CA 220/90	4009.0
CA 250/52	4014.0
CA 260/90	4011.0
CA 280/100	4438.0
CA 280/110	4017.0
CA 330/110	4018.0
CA 330/180	4019.0
CA 360/80	4015.0
CA 360/90	4012.0
CA 560/90	4013.0

Custodia in alluminio CA

Custodia in alluminio CA 75/57	
Dimensioni esterne (mm)	75 x 80 x 57
Peso (g)	280

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	6	5	7	6	5
16	2	2	9	4	2
20	2	2	11	2	2
25	1	-	13,5	2	2
32	-	-	16	1	1
40	-	-	21	1	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori		Conf.
Sezione guida TS 15	Lunghezza TS 15/61 mm	1
N° cat.		
Sezione guida TS 35	4510.7	
N° cat.		
Vite di fissaggio BS	BS M 4x5	100
N° cat.	4557.0	
Piastra di montaggio MP	MP /A 75	1
N° cat.	4500.7	
Coprigiunti WL		
N° cat.		
Giunti esterni (coppia) AG		
N° cat.		

Custodia in alluminio CA 98/34	
Dimensioni esterne (mm)	98 x 64 x 34
Peso (g)	200


Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	4	1	7	4	1
16	-	-	9	3	1
20	-	-	11	-	-
25	-	-	13,5	-	-
32	-	-	16	-	-
40	-	-	21	-	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori		Conf.
Sezione guida TS 15	Lunghezza TS 15/87mm	1
N° cat.	4559.2	
Sezione guida TS 35		
N° cat.		
Vite di fissaggio BS	BS M 4x5	100
N° cat.	4557.0	
Piastra di montaggio MP		
N° cat.		
Coprigiunti WL		
N° cat.		
Giunti esterni (coppia) AG		
N° cat.		

Disegno quotato




Disegno quotato



Custodia in alluminio CA 122/80

Dimensioni esterne (mm)	122 x 120 x 80
Peso (g)	940

Fori filettati possibili



M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	16	11	7	16	11
16	8	5	9	11	6
20	6	4	11	6	4
25	3	2	13,5	6	3
32	2	1	16	5	2
40	-	-	21	2	2
50	-	-	29	2	1
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-


Accessori

Accessori		Conf.
Sezione guida TS 15		
N° cat.	Lunghezza TS 35/107 mm	
	4507.1	1
Vite di fissaggio BS		
N° cat.	BS M 6x8	100
Piastra di montaggio MP		
N° cat.	MP /A 122	1
Coprigiunti WL		
N° cat.	WL (Set)	1
Giunti esterni (coppia) AG		
N° cat.	Giunti esterni AG (coppia)	1
	4509.6	

Custodia in alluminio CA 125/57

Dimensioni esterne (mm)	125 x 80 x 57
Peso (g)	355

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	12	5	7	12	5
16	5	2	9	8	2
20	4	2	11	5	2
25	3	-	13,5	4	2
32	-	-	16	3	1
40	-	-	21	2	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-


Accessori

Accessori		Conf.
Sezione guida TS 15		
N° cat.	Lunghezza TS 15/110 mm	
	4510.8	1
Sezione guida TS 35		
N° cat.		
Vite di fissaggio BS		
N° cat.	BS M 4x5	100
Piastra di montaggio MP		
N° cat.	MP /A 125	1
Coprigiunti WL		
N° cat.	WL (Set)	1
Giunti esterni (coppia) AG		
N° cat.		

Disegno quotato



Disegno quotato




Custodia in alluminio CA

Custodia in alluminio CA 150/34

Dimensioni esterne (mm)	150 x 64 x 34
Peso (g)	330


Fori filettati possibili



M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	8	1	7	8	1
16	-	-	9	6	1
20	-	-	11	-	-
25	-	-	13,5	-	-
32	-	-	16	-	-
40	-	-	21	-	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori Conf.


Disegno quotato



Custodia in alluminio CA 160/90

Dimensioni esterne (mm)	160 x 160 x 90
Peso (g)	1480

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	26	16	7	26	16
16	12	8	9	15	11
20	9	6	11	12	6
25	5	3	13,5	9	6
32	3	2	16	8	5
40	2	1	21	5	3
50	2	-	29	2	2
63	-	-	36	2	1
-	-	-	42	1	-

Accessori Conf.

Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/144 mm	
N° cat.	4507.4	
Vite di fissaggio BS	BS M 6x8	
N° cat.	4558.0	100
Piastra di montaggio MP	MP /A 160	
N° cat.	4501.9	1
Coprigiunti WL	WL (Set)	
N° cat.	4509.4	1
Giunti esterni (coppia) AG	Giunti esterni AG (coppia)	
N° cat.	4509.6	1


Disegno quotato



Custodia in alluminio CA 175/57

Dimensioni esterne (mm)	175 x 80 x 57
Peso (g)	530

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	17	5	7	17	5
16	7	2	9	11	2
20	6	2	11	7	2
25	4	-	13,5	6	2
32	-	-	16	5	1
40	-	-	21	4	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori	Conf.
Sezione guida TS 15	Lunghezza TS 15/160 mm
N° cat.	4507.0
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/160 mm
N° cat.	4510.9
Vite di fissaggio BS	BS M 4x5
N° cat.	4557.0
Piastra di montaggio MP	MP /A 175
N° cat.	4501.3
Coprigiunti WL	
N° cat.	
Giunti esterni (coppia) AG	
N° cat.	

Custodia in alluminio CA 200/110

Dimensioni esterne (mm)	200 x 230 x 110
Peso (g)	2420


Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	45	45	7	45	45
16	22	18	9	28	28
20	18	17	11	20	18
25	8	8	13,5	18	17
32	6	5	16	15	12
40	3	3	21	8	8
50	2	2	29	5	4
63	2	2	36	3	3
-	-	-	42	2	2
-	-	-	48	2	2

Accessori	Conf.
Sezione guida TS 15	Lunghezza TS 35/186 mm
N° cat.	4560.1
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/186 mm
N° cat.	4560.1
Vite di fissaggio BS	BS M 6x8
N° cat.	4558.0
Piastra di montaggio MP	MP /A 2023
N° cat.	4512.6
Coprigiunti WL	WL (Set)
N° cat.	4509.4
Giunti esterni (coppia) AG	Giunti esterni AG (coppia)
N° cat.	4509.6

Disegno quotato



Disegno quotato




Custodia in alluminio CA

Custodia in alluminio CA 220/80

Dimensioni esterne (mm)	220 x 120 x 80
Peso (g)	1390

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	34	11	7	34	11
16	15	6	9	24	6
20	14	4	11	15	4
25	6	2	13,5	14	4
32	4	1	16	11	2
40	-	-	21	6	2
50	-	-	29	4	1
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-

Accessori	Conf.
Sezione guida TS 15	
N° cat.	
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/208 mm
N° cat.	4507.3
Vite di fissaggio BS	BS M 6x8
N° cat.	4558.0
Piastra di montaggio MP	MP/220/8/9
N° cat.	4501.7
Coprigiunti WL	WL (Set)
N° cat.	4509.4
Giunti esterni (coppia) AG	Giunti esterni AG (coppia)
N° cat.	4509.6

Custodia in alluminio CA 220/90

Dimensioni esterne (mm)	220 x 120 x 90
Peso (g)	1410


Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	34	11	7	34	11
16	15	6	9	24	6
20	14	4	11	15	4
25	6	2	13,5	14	4
32	4	1	16	11	2
40	-	-	21	6	2
50	-	-	29	4	1
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-
-	-	-	48	-	-

Accessori	Conf.
Sezione guida TS 15	
N° cat.	
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/205 mm
N° cat.	4507.3
Vite di fissaggio BS	BS M 6x8
N° cat.	4558.0
Piastra di montaggio MP	MP/220/8/9
N° cat.	4501.7
Coprigiunti WL	WL (Set)
N° cat.	4509.4
Giunti esterni (coppia) AG	Giunti esterni AG (coppia)
N° cat.	4509.6

Disegno quotato




Disegno quotato



Custodia in alluminio CA 250/52

Dimensioni esterne (mm)	250 x 80 x 52
Peso (g)	710

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	26	6	7	26	6
16	10	2	9	17	3
20	9	2	11	10	2
25	6	1	13,5	9	2
32	-	-	16	7	1
40	-	-	21	4	1
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-
-	-	-	48	-	-

Accessori Conf.

Custodia in alluminio CA 260/90

Dimensioni esterne (mm)	260 x 160 x 90
Peso (g)	2010

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	50	16	7	50	16
16	24	8	9	30	11
20	17	6	11	23	6
25	10	3	13,5	17	6
32	5	2	16	14	5
40	3	1	21	9	3
50	3	-	29	5	2
63	-	-	36	3	1
-	-	-	42	3	-
-	-	-	48	-	-


Accessori Conf.

Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/248 mm	
N° cat.	4507.5	1
Vite di fissaggio BS	BS M 6x8	
N° cat.	4558.0	100
Piastra di montaggio MP	MP /A 260	
N° cat.	4502.1	1
Coprigiunti WL	WL (Set)	
N° cat.	4509.4	1
Giunti esterni (coppia) AG	Giunti esterni AG (coppia)	
N° cat.	4509.6	1

Disegno quotato



Disegno quotato




Custodia in alluminio CA

Custodia in alluminio CA 280/100

Dimensioni esterne (mm)	280 x 180 x 100
Peso (g)	2900

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	52	22	7	52	22
16	26	10	9	33	15
20	18	8	11	23	10
25	11	4	13,5	18	8
32	5	2	16	14	7
40	4	2	21	10	4
50	3	-	29	5	2
63	-	-	36	4	2
-	-	-	42	3	-
-	-	-	48	-	-

Accessori			Conf.
Sezione guida TS 15			
N° cat.			
Sezione guida TS 35		Lunghezza TS 35/264 mm	
N° cat.		4570.0	1
Vite di fissaggio BS		BS M 6x8	
N° cat.		4558.0	100
Piastra di montaggio MP		MP /A 280	
N° cat.		4571.0	1
Coprigiunti WL		WL (Set)	
N° cat.		4509.4	1
Giunti esterni (coppia) AG		Giunti esterni AG (coppia)	
N° cat.		4509.6	1

Custodia in alluminio CA 280/110

Dimensioni esterne (mm)	280 x 230 x 110
Peso (g)	2970


Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	70	45	7	68	45
16	32	18	9	44	28
20	24	17	11	32	18
25	12	8	13,5	24	17
32	9	5	16	21	12
40	4	3	21	12	8
50	3	2	29	9	4
63	3	2	36	4	3
-	-	-	42	3	2
-	-	-	48	3	2

Accessori			Conf.
Sezione guida TS 15			
N° cat.			
Sezione guida TS 35		Lunghezza TS 35/264 mm	
N° cat.		4570.0	1
Vite di fissaggio BS		BS M 6x8	
N° cat.		4558.0	100
Piastra di montaggio MP		MP /A 280	
N° cat.		4571.0	1
Coprigiunti WL		WL (Set)	
N° cat.		4509.4	1
Giunti esterni (coppia) AG		Giunti esterni AG (coppia)	
N° cat.		4509.6	1

Disegno quotato




Disegno quotato



Custodia in alluminio CA 330/110

Dimensioni esterne (mm)	330 x 230 x 110
Peso (g)	3370

Fori filettati possibili



M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	84	45	7	81	45
16	42	18	9	52	28
20	30	17	11	38	18
25	15	8	13,5	30	17
32	11	5	16	27	12
40	5	3	21	15	8
50	4	2	29	11	4
63	4	2	36	5	3
-	-	-	42	4	2
-	-	-	48	4	2


Accessori

Accessori		Conf.
Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35		
N° cat.	Lunghezza TS 35/314 mm	1
Vite di fissaggio BS		
N° cat.	BS M 6x8	100
Piastra di montaggio MP		
N° cat.	MP /A 3323	1
Coprigiunti WL		
N° cat.	WL (Set)	1
Giunti esterni (coppia) AG		
N° cat.	Giunti esterni AG (coppia)	1
N° cat.	4509.6	1

Custodia in alluminio CA 330/180

Dimensioni esterne (mm)	330 x 230 x 180
Peso (g)	5240

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	165	81	7	144	81
16	77	36	9	104	49
20	60	33	11	77	36
25	30	16	13,5	60	33
32	18	9	16	45	25
40	11	6	21	30	16
50	8	5	29	18	9
63	8	4	36	11	5
-	-	-	42	8	4
-	-	-	48	8	4


Accessori

Accessori		Conf.
Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35		
N° cat.	Lunghezza TS 35/314 mm	1
Vite di fissaggio BS		
N° cat.	BS M 6x8	100
Piastra di montaggio MP		
N° cat.	MP /A 3323	1
Coprigiunti WL		
N° cat.	WL (Set)	1
Giunti esterni (coppia) AG		
N° cat.	Giunti esterni AG (coppia)	1
N° cat.	4509.6	1

Disegno quotato



Disegno quotato




Custodia in alluminio CA

Custodia in alluminio CA 360/80

Dimensioni esterne (mm)	360 x 120 x 80
Peso (g)	2100

Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	58	11	7	58	11
16	26	5	9	41	6
20	24	4	11	26	4
25	10	2	13,5	24	3
32	7	1	16	20	2
40	-	-	21	10	2
50	-	-	29	7	1
63	-	-	36	-	-
-	-	-	42	-	-
-	-	-	48	-	-

Accessori	Conf.
Sezione guida TS 15	
N° cat.	
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/348 mm
N° cat.	4572.0
Vite di fissaggio BS	BS M 6x8
N° cat.	4558.0
Piastra di montaggio MP	MP /A 362
N° cat.	4512.5
Coprigiunti WL	WL (Set)
N° cat.	4509.4
Giunti esterni (coppia) AG	Giunti esterni AG (coppia)
N° cat.	4509.6

Custodia in alluminio CA 360/90

Dimensioni esterne (mm)	360 x 160 x 90
Peso (g)	2520


Fori filettati possibili




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	72	16	7	72	16
16	36	8	9	42	11
20	24	6	11	33	6
25	15	3	13,5	24	6
32	7	2	16	20	5
40	5	1	21	14	3
50	4	-	29	7	2
63	-	-	36	5	1
-	-	-	42	4	-
-	-	-	48	-	-

Accessori	Conf.
Sezione guida TS 15	
N° cat.	
Sezione guida TS 35	Lunghezza TS 35/338 mm
N° cat.	4507.6
Vite di fissaggio BS	BS M 6x8
N° cat.	4558.0
Piastra di montaggio MP	MP /A 360
N° cat.	4502.3
Coprigiunti WL	WL (Set)
N° cat.	4509.4
Giunti esterni (coppia) AG	Giunti esterni AG (coppia)
N° cat.	4509.6

Disegno quotato




Disegno quotato



Custodia in alluminio CA 560/90

Dimensioni esterne (mm)	160 x 560 x 90
Peso (g)	3740

Fori filettati possibili



M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	104	16	7	104	16
16	58	8	9	66	11
20	40	6	11	58	6
25	24	3	13,5	40	6
32	12	2	16	32	5
40	8	1	21	24	3
50	6	-	29	12	2
63	-	-	36	8	1
-	-	-	42	6	-
-	-	-	48	-	-

Accessori

		Conf.
Sezione guida TS 15		
N° cat.		
Sezione guida TS 35		
N° cat.	Lunghezza TS 35/545 mm	1
Vite di fissaggio BS		
N° cat.	BS M 6x8	100
Piastra di montaggio MP		
N° cat.	MP /A 560	1
Coprigiunti WL		
N° cat.	WL (Set)	1
Giunti esterni (coppia) AG		
N° cat.	Giunti esterni AG (coppia)	1

Disegno quotato

